

**Makita**

**MAG**

**BL  
MOTOR**

**XPT**

01/2021  
Janvier-mars

**Nouveau** : robuste, plus puissant.  
Pour les applications exigeantes !

**DF001GM201**

**Perceuse visseuse 40Vmax XGT**

Nombre de tours : 0-650/ 0-2'600 t/min.

Capacité de perçage (bois/acier) : 76/20 mm

Couple maximum (dur/mou) : 140/68 Nm

Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm

**Livrée avec** 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, poignée latérale avec coffret de transport Makpac-B

**XGT**  
**40V Li-ion max**



**Votre spécialiste Makita :**

**DOLMAR**



## Séries d'accus Makita :

CXT : Plus léger et compact

LXT : Le plus grand choix 18V au monde

XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chers utilisateurs,

L'évolution technologique dans le domaine des accus Li-Ion ne cesse de proposer de nouvelles perspectives. Ainsi, elle permet d'écarter définitivement les avantages antérieurs de la plupart des moteurs thermiques bruyants et polluants mais aussi de concurrencer valablement la puissance des machines électriques filaires les plus performantes.

C'est pourquoi, nous sommes fiers et très heureux de pouvoir vous présenter officiellement une première gamme de machines XGT 40Vmax et même de vous proposer nos premières machines avec un prix d'introduction avantageux car il nous importe de partager avec vous ce réel progrès technologique !

Attentifs à nos engagements, nous n'oublions pas notre nombreuse, fidèle et très appréciée clientèle équipée de nos produits CXT (12V) et LXT (14.4V, 18V et 2x18V). Nous assurerons encore longtemps le développement de nos accus et machines avec de nouvelles évolutions de nos bestsellers sans cesser de vous proposer d'authentiques produits exclusifs !

Suite à la difficile et contraignante année que nous avons tous traversé, nous souhaitons sincèrement que la nouvelle année vous apporte bonheur, joie et surtout bonne santé.

**Cordialement,**

**MAKITA SA (Suisse)**

J. Morier  
Sales Manager

Y. Delacombaz  
Marketing Manager

**MAKITA**

**Toujours près de vous !**  
Envoyez-nous vos remarques,  
propositions et idées à :  
makitaflash@makita.ch



De magnifiques sculptures  
oeuvrées avec des  
machines Makita.

«C'est ma passion! des  
courbes voluptueuses aux  
lignes intrigantes d'une  
œuvre abstraite, il y en  
a vraiment pour tous les  
goûts. »



Chaque oeuvre de l'artiste suisse est une découverte incomparable. Il n'est presque pas imaginable que les machines Makita puissent servir à créer de telles sculptures. Du petit écureuil à l'ours grandeur nature, Hugo aime relever les défis et n'hésite pas à s'atteler à des thèmes de taille originale.

Découvrez les étonnantes sculptures d'Hugo sous : <http://www.hbsculpture.ch>

## DDF485RTJ

### Perceuse visseuse à accu 18V

Vitesse à vide : 0-500 t/Min. / 0-1'900 t/min.  
 Capacité de perçage (bois/acier) : 38/ 13 mm  
 Couple maximum (dur/mou) : 50/ 27 Nm  
 Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm  
 Poids : 1.7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, embout, coffret de transport Makpac-B



## DTW300RTJ

### Boulonneuse à choc à accu 18V

Nombre de tours : 0-1'000/ 0-1'800 / 0-2'600 / 0-3'200 t/min.  
 Nombre de frappes : 0-1'800 / 0-2'600 / 0-3'400 / 0-4'000 t/min.  
 Couple de serrage : 100 / 160 / 210 / 330 Nm  
 Vis standard : M10-M20  
 Vis à haute résistance : M10-M16  
 Porte-outils carré : 1/2"  
 Poids : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-B



## DTD154RTJ

### Visseuse à choc à accu 18V

Vitesse à vide : 0-1'100/0-2'100/0-3'600 t/min.  
 Nbre de frappes : 0-1'100/0-2'600/0-3'800/min.  
 Vis standard : M5-M16  
 Porte-outils 6 pans : 1/4"  
 Couple de serrage : 175 Nm  
 Poids : 1.5 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B + 1x B-39154



GRATUIT



B-39154


Set de douilles 5 pièces  
 SW 6, 8, 10, 12, 13 mm



## DGA519Z

### Meuleuse angulaire 125 mm 18V

Vitesse à vide : 3'000-8'500 t/min.  
 Diamètre du disque : 125 mm  
 Système X-Lock  
 Vibrations : 5.5 / 7.0 m/s<sup>2</sup>  
 Poids : 3.1 kg



Livrée avec disque à ébarber Ø 125 mm, cape de protection, poignée latérale, sans accu, sans chargeur et sans coffret de transport

## DFS251RTJ

### Visseuse à accu 18V

Nombre de tours : 0-2'500 t/min.  
 Vis autoforante max. Ø : 6 mm  
 Porte-outils 6-pans : 1/4"  
 Poids : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clé à douille 10 mm et coffret de transport Makpac-B



robuste..



plus puissant!

## DF001GM201

### Perceuse visseuse à accu 40Vmax

Nombre de tours : 0-650/0-2'600 t/min.  
Capacité de perçage (bois/acier) : 76/20 mm  
Couple maximum (dur/mou) : 140/68 Nm  
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm  
Poids : 3.0 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



AFT

4.0Ah

45 min

## HP001GM201

### Perceuse frappeuse à accu 40Vmax

Nombre de tours : 0-650/0-2'600 t/min.  
Couple maximum (dur/mou) : 140/68 Nm  
Nombre de frappes : 0-9'750/0-39'000/min  
Capacité de perçage (bois/acier) : 76/20 mm  
Capacité de perçage maçonnerie : 20 mm  
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm  
Poids : 3.0 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



4.0Ah

45 min

## TD001GM201

### Visseuse à choc à accu 40Vmax

Nombre de frappes : 0-1'100/2'600/3'600/4'400 t/min.  
Couple de serrage dur : 170 Nm  
Porte-outils 6-pans : 1/4"  
Vis standard : M5-M16  
Vis autoforeuse : 22-125 mm  
Poids : 2.0 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, coffret de transport Makpac-B



4.0Ah


45 min

## TW001GM201

### Boulonneuse à choc à accu 40Vmax

Nombre de tours : 0-950/0-1'150/0-1'400/0-1'800 t/min.  
Nombre de frappes : 0-1'900/0-2'200/0-2'400/0-2'500/min.  
Couple de serrage : 450/840/1'500/1'800 Nm  
Boulons standard : M12-M36  
Porte-outils carré : 3/4"  
Poids : 4.2 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture et coffret de transport Makpac-C



4.0Ah

45 min

## JR001GM201

### Scie sabre à accu 40Vmax

Nbre de mouvements: 0-2'300/ 0-3'000 t/min.  
Capacité de coupe (tube/bois) : 130/ 255 mm  
Longueur de course : 32 mm  
Poids : 4.5 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, 3 lames (Art. B-13677) et un coffret de transport



4.0Ah

45 min



robuste..

**XGT**  
**40V** Li-ion  
**max**

plus puissant!

### GA005GM201

Meuleuse angulaire à accu 40Vmax

Nombre de tours : 8'500 t/min.

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14

Poids : 3.6 kg

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT**

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D

INTERRUPTEUR COULISSANT



### GA013GM201

Meuleuse angulaire à accu 40Vmax

Nombre de tours : 8'500 U/Min.

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14

Poids : 3.6 kg

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT**

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et un coffret de transport Makpac-D

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ



### GA023GM201

Meuleuse angulaire à accu 40Vmax

Nombre de tours : 3'000-8'500 t/min.

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14

poids : 3.6 kg

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT**

**AWS** \*

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D

\* Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

INTERRUPTEUR COULISSANT



### GA029GM201

Meuleuse angulaire à accu 40Vmax

Nombre de tours : 3'000-8'500 t/min.

Diamètre du disque : 125 mm

Broches : M14

Poids : 3.6 kg

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT**

**AWS** \*

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D

\* Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ



### HR002GM204

Marteau perforateur à accu 3 fonctions 40Vmax

Nombre de tours : 5'000 t/min.

Capacité de perçage bois/maçonnerie/acier : 32/28/13 mm

Capacité de perçage dans le béton avec mèche diamantée : 65 mm

Puissance de frappe : 2.9 J

Nombres de frappes : 0-980/min

Poids : 4.6 kg

**BL**  
**MOTOR**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**AFT**

**AWS** \*

\* Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, mandrin pour SDS-PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale, conteneur à poussière grand et transparent, système d'aspiration de poussière DX14 - Filtre HEPA à hautes-performances et un coffret de transport Makpac-D



4.0Ah

45 min

Plus de 170 machines  
au choix ! **LXT** **18V**

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah ou 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V  
voir choix complet sur  
[www.makita.ch](http://www.makita.ch)

				 DMR112	 DMR202	 DCJ206Z <b>NEW!</b>	 DML805	
				 DCV202Z <b>NEW!</b>	 DCL182ZB	 DCO180ZJ	 DRT50ZJ	 DSC102ZJ
 DUB183Z	 DUB182Z	 DCL182ZB	 DVC750LZX1	 DRC200Z	 DVP180Z	 DSD180ZJ	 DTM51ZJ	
 DUR181Z	 DUR189Z	 DUR188LZ	 DUM604Z	 DUH523Z	 DUH601Z <b>NEW!</b>	 DUC254Z	 DUB362Z	
 DVC860LZ	 DVC862LZ	 DVC863LZX	 DVC864LZX	 DVC261ZX11	 DJR360ZK - <b>NEW!</b>	 DLS714Z	 DLS111ZU	
 DUB361Z <b>NEW!</b>	 DUB362Z	 DLS211ZU	 DHS782ZJ	 DHS710ZJ	 DSP600ZJ	 DDA460ZK	 DHR400ZKU	
 DLM431Z	 DUC252Z	 DUC302Z	 DUC353Z	 DUR364LZ	 DUR365UZ	 DUX60ZM4	 DUP361Z	

**4 ENERGYPACK**  
avec chargeur rapide  
et **2** accus



**3.0Ah** **22min**  
**EPAC18-302**  
191F88-8\*\*

**4.0Ah** **36min**  
**EPAC18-402**  
197490-7\*\*

**5.0Ah** **45min**  
**EPAC18-502**  
197570-9\*\*

**6.0Ah** **55min**  
**EPAC18-602**  
199480-6\*\*

\*\* sans Makpac

**2 machines achetées =  
1 Energypack à prix cassé !**

 DDF083ZJ	 DDF451ZJ	 DDF485ZJ	 DDF482ZJ	 DDF483ZJ	 DDF484ZJ		
 DHP484ZJ	 DHP451ZJ	 DHP485ZJ	 DDF453ZJ	 DHP483ZJ	 DHP482ZJ	 DDF481ZJ	 DHP481ZJ
 DTD155ZJ	 DTD171ZJ	 DTW180ZJ	 DTW285ZJ	 DTW1002ZJ	 DTW1001ZJ	 DTD152ZJ	 DTD154ZJ
 DCG180ZXK	 DDA350ZJ	 DDA351ZJ	 DTL061ZJ	 DJR188ZJ	 DHR165ZJ	 DHR171ZJ	 DHR243ZJ
 DLS600Z	 DFS250ZJ	 DFS452ZJ	 DJV181ZJ	 DJV182ZJ	 DJR183Z	 DJR187ZK	 DHS660ZJ
 DPT353Z	 DBN500Z	 DBN600ZJ	 DST221ZJ	 DKP180ZJ	 DBO180ZJ	 DPJ180ZJ	 DLS800ZU
 DFR550ZJ	 DJS101ZJ	 DCS553ZJ	 DPB182Z	 DPB180Z	 DGD800ZJ	 DGA513ZJ	 DPO500Z



**4 ENERGYPACK**  
avec chargeur rapide double  
et **4** accus

**3.0Ah**   
**EPAC18-304**  
191F89-6\*\*

**4.0Ah**   
**EPAC18-404**  
191F90-1\*\*

**5.0Ah**   
**EPAC18-504**  
191F91-9\*\*

**6.0Ah**   
**EPAC18-604**  
191F92-7\*\*

\* Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

## DIVERS ACCESSOIRES

**B-46953**

### DISQUE DÉPORTÉ À TRONÇONNER EXTRA-FIN POUR ACIER/ACIER INOXYDABLE

Disque/Alésage Ø (mm) : 125/22.23

Épaisseur (mm) : 0.8

Vitesse max. : 12'250 t/min.

Spécification : Z60T

1 pièce



**B-48527**

### LAMES SCIE SAUTEUSE SET DE 5 PIÈCES

Set Super Express composé de :

2x B-50, B-51, B-52, B-53,

Boîte de rangement



**B-57130**

### MÈTRES-RUBAN

Mètre-ruban avec pince de ceinture  
et dragonne, particulièrement  
résistant aux plis

Longueur : 3.50 m



**E-03109**

### SET EMBOUTS IMPACT BLACK 90 PIÈCES

Contenu :

Embouts 25 mm : 5xPH1, 10xPH2, 5xPH3, 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3,  
6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30

Embouts 50 mm : 1xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3,  
2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xSL0,8x5,5

Clé à douille : 6, 8 mm

1 x porte-embout magnétique 60 mm



**B-54520**

### SET DE FORETS ET EMBOUTS 100 PIÈCES

Contenu :

Embouts 50 mm : 12 pcs

Embouts 25 mm : 57 pcs

Douille hexagonale :

4, 5, 6, 7

Embouts pour vis fendues :

1x4, 1x4.5

3x douilles 6, 8, 10 mm

1x porte-embout magnétique

Forets :

Métal : 2, 2x3, 4, 5, 6 mm

Bois : 2x3, 4, 2x5, 6, 8 mm

Béton : 2x6, 7, 8 mm

2x mèches plates : 12, 16 mm

2x scies cloches 32 + 38 mm

1x foret de centrage

1x fraise à chanfreiner



**B-36192**

### SET FORETS ET EMBOUTS 48 PIÈCES

Contenu :

Embouts 25 mm : 2xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 2xPZ1,  
2xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25,  
2xT30, 1xT40, 1xSL4.5, 2xSL5.5, 2xSL6.5,  
1xH2, 1xH2.5, 1xH3, 1xH4, 2xH5, 2xH6

1x porte-embout magnétique

Foret pour métal : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,  
4.5, 5, 6 mm

Clé à douille : 4, 5, 6, 8, 10 mm



**D-50463**

### SET DE FORETS HSS-COBALT (5%) 19 PIÈCES - LONGUE DURÉE DE VIE

Forets :

1 – 10 mm, par pas de 0.5 mm, 1 pce de chaque



**B-39534**

### EMBOUITS DE VISSAGE CRUCIFORME POZIDRIV 25 MM

Type : PZ2 - 15 pièces



**B-16782**

### LAMES SCIE SABRE POUR MÉTAL SET DE 5 PIÈCES

Tubes et profilés : 5-175 mm

Longueur lame : 225 mm

Dents : 18

Métal/acier doux : 1.5-4 mm



**B-16857**

### LAMES SCIE SABRE POUR MÉTAL SET DE 5 PIÈCES

Tubes et profilés : 5-200 mm

Longueur lame : 305 mm

Dents : 10-14

Métal/acier doux : 5-20 mm



## HS6601J

### Scie circulaire 54 / 165 mm

Puissance absorbée : 1'050 W  
 Nombre de tours : 5'200 t/min.  
 Diamètre lame : 165 mm  
 Alésage lame : 20 mm  
 Profondeur de coupe à 45°/ 90° : 37.5 mm/  
 54.5 mm  
 Poids : 4.0 kg

Livrée avec lame métal dur, guide parallèle,  
 clé imbus 6 mm, coffret de transport Makpac-D  
 et 1x B-08159



+

**GRATUIT**



B-08159  
 Lame scie circulaire MAKFORCE  
 Diamètre/Alésage Ø : 165/20 mm

## LS0815FLN

### Scie à onglets Ø 216/30 mm

Puissance absorbée : 1'400 W  
 Profondeur de coupe à 90° : 65x305 mm  
 Coupe inclinée à 45° : 50x305 mm  
 Coupe onglet à 45° : 65x215 mm  
 Diamètre lame : 216 mm  
 Alésage lame : 30 mm  
 Nbre mouvements : 0-5'000 t/min.  
 Poids : 15.5 kg



+

**GRATUIT**



B-09092  
 Lame pour scie à onglet MAKBLADE  
 Diamètre/Alésage Ø : 216/30 mm

Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, rallonges latérales, étau vertical, équerre  
 de réglage, clé et 1 x B-09092

## DP4003J

### Perceuse-visseuse 13 mm

Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm  
 Couple maximum dur : 73 mm  
 Mandrin autoserrant : 1.5-13.0 mm  
 Couronnes de perçage Ø : 90 mm  
 Poids : 2.5 kg



Livrée avec poignée latérale, coffret de transport Makpac-A

## MEU029J

### SET Scie circulaire plongante + Scie sauteuse

1x Scie circulaire plongante SP6000  
 1x Rail de délignage  
 1x Lame de scie circulaire  
 2x Makpac  
 1x Scie sauteuse orbitale 4351FCT  
 6x Lames de scie sauteuses





## GA4530R

### Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Puissance absorbée : 720 W  
 Nombre de tours : 11'000 t/min.  
 Diamètre du disque : 115 mm  
 Poids : 2.2 kg



Livrée avec poignée latérale, disque à ébarber, clé à ergots

## 9565HRZ

### Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbée : 1'100 W  
 Nombre de tours : 12'000 t/min.  
 Diamètre du disque : 125 mm  
 Broches : M14  
 Poids : 2.4 kg



Livrée avec poignée latérale, sans disque

## GA9012CF

### Meuleuse angulaire Ø 230 mm

Puissance absorbée : 2'000 W  
 Nombre de tours : 6'000 t/min.  
 Diamètre du disque : 230 mm  
 Broches : M14 x 2  
 Poids : 4.8 kg



Livrée avec Super-flasque, poignée latérale, clé à ergots, sans disque et 1x D-61145

### GRATUIT



D-61145  
 Disque diamant DIAMAK  
 Diamètre/Alésage Ø :  
 230/22.23 mm

## HR2630J

### Marteau perfo-burineur 3 fonct. SDS-PLUS

Puissance absorbée : 800 W  
 Vitesse à vide : 0-1'200 t/min.  
 Nombre de frappes : 0-4'600 t/min.  
 Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 32/13/26 mm  
 Poids : 3.4 kg



+

### GRATUIT



B-59019  
 Set de forets Nemesis II/ 7pcs  
 5 / 6, 6,5 / 6,5, 8, 10, 12 mm  
 160/210/260 mm

2.4 J

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, coffret de transport Makpac-B et 1x B-59019

## HR4003C

### Marteau perfo-burineur SDS-Max

Puissance absorbée : 1'100 W / Vitesse à vide : 250-500 t/min.  
 Nombre de frappes : 1'450-2'900/min. / Capacité de perçage maçonnerie/béton avec couronne : 40/105 mm / Poids : 7.4 kg



8.3 J

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, chiffon, coffret de transport et 1x D-42494

### GRATUIT



D-42494  
 Set Burins et forets 7 pièces  
 SDS-Max

+

## HG5030K

### Soufflante à air chaud

Puissance absorbée : 1'600 W  
 Puissance de chauffe : 350-500° C  
 Débit d'air : 300/500 l/min  
 Poids : 0.6 kg



Livrée avec coffret de transport

## DUP362-EPAC

### Sécateur à accu 2x18V=36V

Ouverture lame max.: 54 mm  
 Ø branches max.: 33 mm  
 Poids : 3.7 kg

18V + 18V → 36V



+



45 min

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver, 4x accus 5.0 Ah et chargeur rapide double (EPAC18-504 - Art. 191F91-9)

## DLM380CM2

### Tondeuse à accu 2x18V=36V

Vitesse à vide : 3'700 t/min.  
 Largeur de coupe : 38 cm  
 Coupe réglable : 25-75 mm  
 Surface recommandée : 270 m<sup>2</sup>  
 Capacité panier : 40 l  
 Poids : 15 kg



18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

4.0Ah

90 min

Livrée avec panier de ramassage + 2x 4.0 Ah et un chargeur standard double

## DLM431CT2

### Tondeuse à accu 2x18V=36V

Vitesse à vide : 3'600 t/min.  
 Largeur de coupe : 43 cm  
 Coupe réglable : 20-75 mm  
 Surface recommandée : 500 m<sup>2</sup>  
 Capacité panier : 50 l  
 Poids : 18.4 kg



18V + 18V → 36V

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

5.0Ah

110 min

Livrée avec panier de ramassage + 2x 5.0 Ah et un chargeur standard double

## UC4051A

### Tronçonneuse électrique 40 cm Pro

Puissance absorbée : 2'000 W  
 Longueur de coupe : 40 cm  
 Vitesse chaîne : 14.5 m/s  
 Maillons : 56  
 Pas de chaîne : 3/8"  
 Jauge : 1.3 mm  
 Poids : 5.6 kg



Livrée avec 2 chaînes de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

## UC3551A

### Tronçonneuse électrique 35 cm Pro

Puissance absorbée : 2'000 W  
 Longueur de coupe : 35 cm  
 Vitesse à chaîne : 14.5 m/s  
 Maillons : 52  
 Pas de chaîne : 3/8"  
 Jauge : 1.3 mm  
 Poids : 5.5 kg



Livrée avec 2 chaînes de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

## HT-2360D

### Taille-haies 2 temps 60 cm

Cylindrée : 22.2 cm<sup>3</sup>  
 Puissance : 0.68 kW/ 0.68 PS  
 Vitesse à vide : 4'390 t/min.  
 Longueur de coupe : 60 cm  
 Ø branches max. : 21 mm  
 Capacité réservoir : 0.4 L  
 Poids : 5.0 kg



Livré avec protège-lame, clés

## HT-2375D

### Taille-haies 2 temps 75 cm

Cylindrée : 22.2 cm<sup>3</sup>  
 Puissance : 0.68 kW/ 0.68 PS  
 Vitesse à vide : 4'390 t/min.  
 Longueur de coupe : 75 cm  
 Ø branches max.: 21 mm  
 Capacité réservoir : 0.4 L  
 Poids : 5.2 kg




Livré avec protège-lame, clés

## HT-2475

### Taille-haies 2 temps 75 cm

Cylindrée : 22.2 cm<sup>3</sup>  
 Puissance : 0.68 kW/ 0.68 PS  
 Vitesse à vide : 4'390 t/min.  
 Longueur de coupe : 75 cm  
 Ø branches max. : 21 mm  
 Capacité réservoir : 0.4 L  
 Poids : 4.9 kg



Livré avec protège-lame, clés

## SP-7650.4R

### Atomiseur 4 temps portable sur le dos

Cylindrée : 75.6 cm<sup>3</sup> / Puissance : 2.7 kW/ 2.7 PS  
 Nombre de tours : 7'400 t/min. / Débit d'air max. : 14.1 m<sup>3</sup>/min  
 Portée verticale : 10 m / Portée horizontale : 15 m  
 Volume du contenant : 15 l  
 Capacité réservoir : 1.8 l  
 Poids : 14.1 kg



Livré avec tube flexible, tube rigide (long), buse, huile, clés

## PM5101S3R

### Tondeuse 4 temps 51 cm 190 cm<sup>3</sup> autotractée

Cylindrée : 190 cm<sup>3</sup>  
 Puissance : 2.52 kW/ 3.42 PS  
 Vitesse à vide : 2'900 t/min.  
 Largeur de coupe : 51 cm  
 Coupe réglable : 25-70 mm  
 Surface recommandée : 2'200 m<sup>2</sup>  
 Capacité panier : 65 l  
 Poids : 37.7 kg



Livrée avec obturateur pour mulching, déflecteur pour éjection latérale, panier de ramassage

## PM4601SR

### Tondeuse 4-temps 46 cm 163 cm<sup>3</sup> autotractée

Cylindrée : 163 cm<sup>3</sup>  
 Puissance : 2.4 kW/ 3.3 PS  
 Vitesse à vide : 2'800 t/min.  
 Largeur de coupe : 46 cm  
 Coupe réglable : 20-75 mm  
 Surface recommandée : 0-1'400 m<sup>2</sup>  
 Poids : 31 kg



Livrée avec obturateur pour mulching, panier de ramassage

Prix valables du 01.01.2021 au 31.03.2021

Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé  
 © 12.2020 MAKITA SA - 1028 Préverenges

www.makita.ch