

The Makita logo is displayed in white on a red rectangular background.

MAG

02/2021
Avril - Juin

Offre d'introduction
Une machine de jardin
GRATUITE
avec un accu dorsal 33.5 Ah

Machines gratuites à choix avec
un accu dorsal PDC1200A01
Souffleur/Aspirateur DUB363ZV
Taille-haies DUH651Z
Débroussailleuse DUR368L
Débroussailleuse DUR368AZ

Voir offre en dernière page

PDC1200A01

**Accu dorsal 33.5 Ah
pour machines LXT 2x18V et XGT 40Vmax**

10.3 kg / Temps de charge : 360 min.
Livré avec adaptateur 2x18V, chargeur
et un harnais confortable
(adaptateur 40Vmax XGT, art. 191N62-4 en option)

18v + 18v → 36v XGT

Votre spécialiste Makita :



Séries d'accus Makita :

CXT : Plus léger et compact

LXT : Le plus grand choix 18V au monde

XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chers utilisateurs,

Vous qui lisez régulièrement notre journal d'actions, sachez que vous êtes au cœur de nos préoccupations : nous sommes très attentifs à vos remarques et commentaires et nous vous en remercions chaleureusement !

Nous progressons grâce à vous et nous avons besoin de vos informations pour vous offrir des machines plus performantes et plus économiques. Vos remarques nous permettent d'améliorer nos prestations, qu'il s'agisse du suivi de vos garanties, des réparations qui nous sont confiées ou encore de votre apport précieux en ce qui concerne le développement de notre éventail d'accessoires.

Cette année 2021 nous permettra de compléter l'assortiment de notre gamme de machines à accu LXT 18V d'une trentaine de nouveautés particulièrement attendues ! De même, la nouvelle gamme ultra professionnelle XGT 40Vmax va s'enrichir de plus de 30 machines entièrement nouvelles et d'une puissance jamais atteinte !

Nous serons également très actifs dans le domaine des machines de jardin avec des machines de belle facture, adaptées à tous les terrains et à toutes les situations.

Nous ne négligerons absolument rien pour être votre partenaire idéal, le prolongement de votre main, l'outil qui vous permettra d'atteindre vos objectifs tant qualitatifs que quantitatifs !

Avec vous et pour vous !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA

Toujours près de vous !

Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :
makitaflash@makita.ch

Félicitations à Alan Roura et son équipe !

Nous vous avons déjà présenté notre partenariat avec Alan Roura et son équipe et nous tenons à souligner son dernier exploit lors du Vendée-Globe... Une course comparée à l'Everest des mers qui ne l'a pas épargné en ce qui concerne les problèmes hydrauliques de sa quille, éloignant toute possibilité de se battre d'égal à égal avec les meilleurs.

Imaginez que sur un bateau de 18,18 m de longueur et de plusieurs tonnes, quelques joints et raccords hydrauliques soient à l'origine d'une avarie assez grave pour brièvement remettre au cause la poursuite d'une course... c'est apprendre avec humilité que le «diable» se cache dans les détails, d'où l'importance de ne rien laisser à la providence.

C'est pourquoi Alan a depuis longtemps choisi de partir avec des machines Makita, ce qui lui a permis des réparations inespérées.

Qu'il soit premier ou 17ème, peu importe... il remporte la Victoire dans nos cœurs !



© Christophe Breschi / La Fabrique



© Christophe Breschi / La Fabrique

DLX2334J

Set LXT 18V

DHP485Z + DGA504Z
+ 3x accus 3.0 Ah, chargeur rapide,
coffret de transport Makpac-B



Perceuse frappeuse DHP485Z

0-500 / 0-1'900 t/min.
0-7'500 / 0-28'500 frappes/min.
Capacité (bois/acier) : 38/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 50/ 25 Nm
Poids : 1.8 kg



AFT ADT

Meuleuse angulaire 125mm DGA504Z

8'500 t/min. / Poids : 1.8 kg
Avec interrupteur coulissant



DLX2191TJ-SET

Set LXT 18V

DDF484Z + DHR243Z + DHS660ZJ
+ 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
lame métal dur 25 dents,
coffrets de transport Makpac-D
et Makpac-C



Perceuse visseuse DDF484Z

0-500 / 0-2'000 t/min.
Capacité (bois/acier) : 38/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 54/30 Nm
Poids : 1.8 kg



Scie circulaire DHS660ZJ

57 mm Ø 165mm
5'000 t/min / Ø lame : 162/20 mm
Coupe à 45° : 41 mm / à 90° : 57 mm
Coupe à 50° : 37 mm
Poids : 3.2 kg



Marteau perforateur DHR243Z

Mandrin pour SDS-PLUS et mandrin autoserrant
3 fonctions / 2 J / 4.8 kg
0 - 950 t/min / 0 - 4'700 frappes/min
Capacité (bois/maçonnerie/acier) : 27/24/13 mm
Poids : 4.8 kg



DLX5034T

Set LXT 18V

DHP481Z Perceuse frappeuse
DJR187Z Scie sabre
DGA504Z Meuleuse angulaire Ø 125 mm
DHS680Z Scie circulaire 57 mm Ø 165 mm
DML802Z Lampe LED torche
+ 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
Sac de transport



DGA506-EPAC **LXT**

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Nombre de tours : 5'800 t/min.

Diamètre du disque : 125 mm

Poids : 3.0 kg



Livrée avec disque à ébarber Ø 125 mm et coffret de transport Makpac + art. 191F91-9 chargeur double et 4 accus 5.0 Ah

18V LITHIUM-ION

5.0Ah

45 min

BL MOTOR

XPT

DTR180ZJ **LXT**

Ligatureuse automatique

Egalement pour accus 14.4V

Poids : 2.6 kg

Pour la fabrication facile et rapide d'armatures à béton



+

GRATUIT



199137-9

Ligatures 0.8mm 50 pcs

Livrée avec coffret de transport Makpac, + un paquet de 50 ligatures 0.8 mm sans accus et sans chargeur

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

XPT

DDF484-SET

Set LXT 18V **LXT**

DDF484ZJ + DTM51ZJ

+ 2 accus 5.0 Ah, chargeur rapide, et 2 coffrets de transport Makpac

18V LITHIUM-ION



BL MOTOR **XPT**

Perceuse visseuse DDF484ZJ

Nombre de tours : 0-500 / 0-2'000 t/min.

Capacité de perçage (bois/acier) : 38/13 mm

Couple maximum (dur/mou) : 54/30 Nm

Poids : 1.8 kg

Outil multifonction DTM51ZJ

Outil polyvalent, avec changement des accessoires facile et rapide sans outils.

Nombre de tours : 6'000 - 20'000 t/min

Angle d'oscillation : 3.2° (2x1.6°)

Poids 2.1 kg



DTD153-EPAC **LXT**

Visseuse à choc

+ Energypack 199482-2

Nombre de tours : 0-3'400 t/min.

Nombre de frappes : 0 - 3'600 /min.

Couple de serrage dur : 170 Nm

Boulons mécaniques : M4 - M8

Vis standard : M5 - M16

Vis à tôle (long.) : 22 - 125 mm

Poids : 1.5 kg



18V LITHIUM-ION

5.0Ah

45 min

BL MOTOR

XPT

Livrée avec 2 accus 5.0 Ah et chargeur double, coffret de transport Makpac-B

NEW

plus robuste..

XGT 40V Li-ion max

plus puissant!

PRIX D'INTRODUCTION !!

DF002GA202

Perceuse visseuse 40Vmax

Nombre de tours : 0-600/0-2'200 t/min.
Capacité de perçage (bois/acier) : 38/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 64/30 Nm
Poids : 2.8 kg

Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, coffret de transport Makpac-B



2.0Ah

22min

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TW004GM202

Boulonneuse à choc 40Vmax

Nombre de tours : 0-1'000/0-1'800/0-2'600/0-3'200 t/min.
Nombre de frappes : 0-1'800/0-2'600/0-3'400/0-4'000 /min.
Boulons standard : M10 - M20
Couple de serrage : 350/630 Nm
Porte-outils carré : 1/2"
Poids avec accu : 2.2 kg

TRÈS COMPACTE ET MANIABLE

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, clip pour ceinture, coffret de transport Makpac-C



4.0Ah

45min

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

HS004GM201

Scie circulaire Ø 190mm 40Vmax

Nombre de tours : 6'000 t/min.
Coupe à 45° : 44.5 mm / à 90° : 62.5 mm
Alésage lame : 30 mm
Poids inclus accu : 4.7 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, lame métal dur 24 dents art. B-64185, guide parallèle, raccord d'aspiration, crochet, clé



4.0Ah

45min

BL MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

* AWS

ADT

Automatic tongue Drive Technology

* Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

COMPATIBLE AVEC LE RAIL DE DÉLIIGNAGE SANS ADAPTEUR

Plus de 180 machines
au choix ! **LXT** **18V**

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah ou 6.0Ah !


Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

				 DMR115	 DMR202	 DML812	 DML811 NEW!	
				 DML814 NEW!	 DML810 NEW!	 DCW180Z NEW!	 DCL280FZ	 DML809 NEW!
 DUB184Z	 DUB363ZV	 DCU180Z	 DVC750LZX1	 DRC200Z	 DVP180Z	 DCL184Z	 DMP180Z	
 DUR369LZ	 DUR189Z	 DUR188LZ	 DUX18ZX1 NEW!	 DUS054Z NEW!	 DUM111ZX NEW!	 DUH523Z	 DUC254Z	
 DVC154LZX	 DVC157LZX3	 DVC660Z	 DVC665Z	 DVC560Z NEW!	 DUB362Z	 DLS714NZ	 DLS211ZU	
 DCE090ZX1	 DGA900ZK	 DHS782ZJ	 DHS900ZU	 DSP600ZJ	 DDG460ZX7 NEW!	 DDA460ZK	 DHR400ZKU	
 DLM462Z	 DLM533Z	 DUC256Z1	 DUC306Z1	 DUC353Z	 DUR368LZ	 DUP362Z	 DJR360ZK	

¹Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK
avec chargeur rapide
et **2** accus



3.0Ah **22** min
EPAC18-302
191F88-8**

4.0Ah **36** min
EPAC18-402
197490-7**

5.0Ah **45** min
EPAC18-502
197570-9**

6.0Ah **55** min
EPAC18-602
199480-6**

** sans Makpac

**2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !**

18V LITHIUM-ION
SystemKIT

 DDF083ZJ	 DDF451ZJ	 DDF485ZJ	 DDF482ZJ	 DDF483ZJ	 DDF484ZJ		
 DHP484ZJ	 DHP451ZJ	 DHP485ZJ	 DDF453ZJ	 DHP483ZJ	 DDF481ZJ	 DHP481ZJ	 DTW300Z
 DFS250ZJ	 DTL061ZJ	 DTD156Z	 DTD171ZJ	 DTD154ZJ	 DTD152ZJ	 DTW1001ZJ	 DTW700Z
 DFS452ZJ	 DSC102ZJ	 DRV250ZJ	 DCG180ZKX	 DHR182ZJU	 DHR165ZJ	 DHR243ZJ	 DHK180ZJ
 DLS600Z	 DCO181Z	 DRT50ZJX10	 DJV181ZJ	 DJV182ZJ	 DJR183Z	 DJR187ZK	 DHS660Z
 DHS901ZU	 DPT353Z	 DFN350ZJ	 DKP181ZJ	 DKP180ZJ	 DBS180Z	 DPJ180ZJ	 DSL800ZU
 DWD181ZJ	 DUT130Z	 DCS553ZJ	 DPB182Z	 DPB184Z	 DGD800ZJ	 DGA519Z	 DPO500Z



4 ENERGYPACK
avec chargeur rapide double
et **4** accus

3.0Ah  **22min**
EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah  **36min**
EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah  **45min**
EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah  **55min**
EPAC18-604
191F92-7**

* Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

B-44432

SET DE LAMES POUR BOIS

6 pièces pour scies sabres dans boîte de rangement
 2x B-05153 longueur 203 mm
 2x B-16798 + 2x B-05175 longueur 152 mm



B-44448

SET DE LAMES POUR MÉTAL

6 pièces pour scies sabres dans boîte de rangement
 2x B-05044 longueur 152 mm
 2x B-16776 + 2x B-16782 longueur 228 mm



B-56708

LAME IDÉALE POUR SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE À ACCU

Extra mince, spécialement conçue pour scies à accus.
 48 dents, épaisseur 1,85 mm, angle 8°
 9'250 t/min max
 Epaisseur lame 1,25 mm



D-34936

SET EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES

avec porte-embouts magnétique
 1x PH1, PH3, PZ1, PZ3
 2x PH2, PZ2, T40
 3x T10, T15, T30
 4x T20, T25
 1x 4, 5, 6 Hexagonal



E-00016

SET EMBOUTS DE VISSAGE 31 PIÈCES

en forme d'accu - avec porte-embouts magnétique
 1x PH0, PH1, PH3
 1x PZ0, PZ1, PZ3,
 1x T10, T15, T27, T30, T40
 1x SL4.5, SL5.5, SL6.5
 2x T20, T25,
 4x PH2, PZ2
 1x3,4,5,6 Hexagonal



D-72235

SET FORETS HSS-TIN 25 PIÈCES

1 - 13 mm, par pas de 0.5 mm (1 pc de chaque)



B-57532

SET FORETS SDS-PLUS 5 PIÈCES MIXTE POUR BOIS ET MÉTAL

2 forets à métaux HSS-TIN
 Ø 3 x 90 mm et Ø 4 x 105 mm
 3 mèches à bois en spirale
 Ø 4 x 105 mm
 Ø 5 x 116 mm
 Ø 6 x 123 mm



B-49725

SET FORETS ET EMBOUTS 96 PIÈCES DANS COFFRET MAKPAC

avec tournevis à poignée, tournevis à cliquet, mètre enrouleur, cutter, porte-embout magnétique



B-68432

SET FORETS ET EMBOUTS 100 PIÈCES

avec fraise à chanfreiner 36 mm, 3 butées de profondeur, porte-embout magnétique 60 mm, douilles hexagonales



JR3070CT

Scie sabre

Puissance absorbée : 1'510 W
Mouvements : 0 - 2'800/min.
Capacité de coupe dans le bois : 255 mm
Capacité de coupe diamètre du tube : 130 mm
Poids : 4.9 kg

Livrée avec assortiment de 3 lames et coffret de transport



Mouvement orbital à 3 positions

Technologie anti-vibrations AVT



Remplacement des lames
et réglage de la semelle sans outils

5143R

Scie circulaire 130 mm Ø 355 mm

Puissance absorbée : 2'200 W
Nombre de tours : 2'700 t/min
Lame : 355 / 30 mm
Profondeur de coupe à 90° : 130 mm
Profondeur de coupe à 45° : 90 mm
Poids : 14.0 kg

Grande table en fonte d'aluminium robuste,
pour stabilité maximale

Amortisseur de torsion : garantit la longévité et diminue les vibrations



Livrée avec lame MD 20 dents, guide parallèle, raccord d'aspiration et clé

KP0810J

Rabot 82 mm

Puissance absorbée : 850 Watt
Vitesse à vide : 16'000 t/min
Largeur de travail : 82 cm
Capacité de battue : 0 - 25 mm
Réglage progressif de coupe : 0 - 4 mm
Poids : 3.7 kg

2 couteaux pour une finition parfaite



3 rainures en V pour le chanfreinage



Livré avec 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, gabarit de réglage pour couteaux, clé, coffret de transport Makpac-C

GA4540CF

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1'400 W
Nombre de tours : 2'800 - 11'000 t/min.
Poids : 2.5 kg



Livrée avec poignée latérale, super-flasque, sans disque



9558HNRGK4

Meuleuse angulaire Ø 125 mm avec disques en set

Puissance absorbée : 840 W
Nombre de tours : 11'000 t/min.
Poids : 2.3 kg



Livrée avec poignée latérale, 5x disques à tronçonner, 1x disque à tronçonner fin, 1x disque à ébarber, 1x disque diamant, 2x protections, coffret de transport



GA9020RFK3

Meuleuse angulaire Ø 230 mm

Puissance absorbée : 2'200 W
Nombre de tours : 6'600 t/min.
Poids : 6.4 kg



Livrée avec 2 disque diamant et coffret de transport



HR5212C

Marteau perfo-burineur 3 fonct. SDS-MAX

Puissance absorbée : 1'510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min.
Nombre de frappes : 1'100 - 2'250 /min.
Capacité de perçage maçonnerie : 52 mm
Capacité avec couronne Ø : 160 mm
Poids : 12.1 kg



Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, chiffon, coffret de transport

HP2071FJ

Perceuse-frappeuse électronique 2 vitesses

Puissance absorbée : 1'010 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 / 0 - 2'900 t/min
Nombre de frappes : 0 - 24'000 / 0 - 58'000 /min
Capacité de perçage bois / maçonnerie / acier : 40 / 20 / 16 mm
Mandrin augoserrant : 2 - 13 mm
Poids : 2.9 kg



Livré avec butée de profondeur, poignée latérale et coffret de transport Makpac-A.

HR2631FT12

Marteau perfo-burineur 3 fonctions

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 /min
Nombre de frappes : 0 - 4'600 /min
Capacité de perçage bois / maçonnerie / acier : 32 / 26 / 13 mm
Capacité avec couronne Ø : 68 mm
Poids : 3.4 kg



Livrée avec coffret de transport, 2 mandrins, butée de profondeur, poignée latérale, set SDS-PLUS de 17 pièces dans coffret en aluminium

VC2000L

Aspirateur industriel 20 litres Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1'000 W
Débit d'air max : 3.6 m³/min
Dépression : 21.0 kPa
Avec fonction «souffleur»
Poids : 7.5 kg



Livré avec
tuyau flexible longueur 3.5 m, tubes droits, buse pour sols, buse à fente étroite, buse pour meubles, support pour accessoires, sac filtrant, sac d'élimination, sans raccordement électrique pour machines

VC3012L

Aspirateur industriel 30 litres Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1'500 W
Débit d'air max : 3.7 m³/min
Dépression : 25.0 kPa
Aussi pour aspirer de l'eau
Push & Clean
Poids : 10 kg



Livré avec
Tuyau flexible Ø 32 mm (longueur 3.5 m), tube coudé, rallonges chromées, buse pour sol, support tube

DOLMAR

Machines DOLMAR

Débroussailleuses 4-temps Livrées avec tête de coupe semi-automatique à 2 fils nylon et clés



MS-335.4C

33.5 cm³
1.07 kW/ 1.45 CV
M10 x 1.25LH
8.1 kg
Livrée en plus avec
harnais réglable



MS-4300.4U

43 cm³
1.5 kW/ 2.0 CV
M10 x 1.25 LH
8.6 kg
Livrée en plus avec
couteau en acier à 3 dents
harnais double



MS-4300.4R

43 cm³ dorsale
1.5 kW/ 2.0 CV
M10 x 1.25 LH
8.6 / 12 kg



Livrée en plus avec
lame en acier à 4 dents,
harnais dorsal

CS-246.4CBC

Débroussailleuse CombiExpress 25.4 cm³ 4-temps

Puissance : 0,77 kW/ 1.05 CV
Pas de l'axe : M10 x 1.25LH
Poids : 4.6 kg



Livrée avec unité moteur CS-246.4C avec outil coupe-herbe droit à 2 fils nylon BC-CS, huile moteur, sac de transport, clés



18v + 18v → 36v

Machines pour le jardin

DUH651Z


Taille-haies 2x18V=36V

Vitesse à vide : 2'000 - 3'600 t/min.
Longueur de coupe : 65 cm
Ø des branches max : 18 mm
Poids : 5.3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Livré avec protège-lame,
sans accu, sans chargeur



PDC1200A01

Accu dorsal 33.5 Ah pour machines LXT 2x18V et XGT 40Vmax

10.3 kg / Temps de charge : 360 min.
Livré avec adaptateur 2x18V,
chargeur et harnais confortable
(adaptateur Art. 191N62-4 40Vmax XGT en option)



+
1 machine
GRATUITE
de cette page
à choix

Débroussailleuses 2x18V=36V

Vitesse : 6'500/5'300/3'500 t/min.
Pas de l'axe : M10 x 1.25 LH
Poids : 4.7 kg

Livrées avec une tête à 2 fils
nylon automatique Ø 350 mm,
tête de coupe à 3 dents en plas-
tique, lame à 4 dents, harnais,
clés, sans accu, sans chargeur



DUR368LZ

Poignée ronde



DUR368AZ

Poignée en U

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR
ADT
Automatic torque Drive Technology
AFT

Livré avec buse de soufflage, bandoulière,
set d'aspiration complet (Art. 191E19-1) avec
sac de 50 litres, sans accu, sans chargeur



DUB363ZV Souffleur / Aspirateur 2x18V=36V

Vitesse à vide : 0 - 7'850 t/min
Vitesse de l'air : 65 m/sec
Volume de l'air : 13.4 m³/min
Poids : 6.6 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR



Prix valables du 01.04.2021 au 30.06.2021

Prix recommandés sans engagement,
toutes taxes comprises. Sour réserve
d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 03.2021 MAKITA SA - 1028 Prévèrènges

www.makita.ch