

# PROFEI

## NOUVEAUTÉS



### Coffre à outils TB-147ALU Le polyvalent

Matériel coffre	Aluminium
Nombre d'outils	147 pcs.
<b>No. de commande</b>	<b>120653</b>

**NOUVEAU**

PRIX CATALOGUE 435.00  
**349.- incl.**  
324.05 excl. TVA



### Aspirateur poussières Mec 1/6 T FOX petit et pratique

Moteur	230 V / 1200 W
Cuve / Capacité	Plastique, 6 l
Nombre de moteurs	1
Puissance	1200 W
Volume d'aspiration	108 m³/h
Colonne d'eau	1940 mm
Longueur du tuyau	1 m
<b>No. de commande</b>	<b>673080</b>

**NOUVEAU**

PRIX CATALOGUE 125.00  
**99.- incl.**  
91.92 excl. TVA



### Dévidoir de tuyau à air comprimé LSR-10PU

Dimensions tuyau	8 x 12 mm
Longueur utile	10 m
Dimension	350x160x290 mm
Poids	4 kg
<b>No. de commande</b>	<b>120639</b>

**NOUVEAU**

PRIX CATALOGUE 249.00  
**199.- incl.**  
184.77 excl. MWSt



### Perceuse à colonne BMS-2612T surface de travail extra large

Moteur	3x400 V / 750 W
Capacité en acier max.	26 mm
Cône morse DIN	CM 3
Nombre de vitesses	12
Poids	164 kg
<b>No. de commande</b>	<b>120615</b>

Accessoires inclus:  
• mandrin autoserrant  
1 – 16 mm

**NOUVEAU**

PRIX CATALOGUE 2120.00  
**1690.- incl.**  
1569.17 excl. TVA



## FOURNITURES D'ATELIER • ASPIRATEURS INDUSTRIELS



### Ventilateur industriel V 20 Métal chromé

Moteur	230 V / 220 W
Ø Ventilateur	50 cm
Vitesses	3
Volume d'air	9769 m³/h
<b>No. de commande</b>	<b>979030</b>

**RECOMMANDATIONS  
DE LA SAISON**

PRIX CATALOGUE 240.00  
**192.- incl.**  
178.27 excl. TVA



### Etau de machines

Largeur de mors	105 mm
Longueur de portée	97 mm
Profondeur	32 mm
Espacement des trous	153 mm
<b>No. de commande</b>	<b>120704</b>

**128.- incl.**  
118.85 excl. TVA



### Touret BS-100T avec meule K36, bande abrasive grain 100, porte-outil ajustable

Moteur	3x400 V / 750 W
Vitesse du moteur	2850 min <sup>-1</sup>
Dimensions bande	100x1000 mm
Dimensions meule	200x25x20 mm
Poids	30,5 kg
Connexions des buses d'extraction	2 x 36 mm Ø
Dimensions	550x310x580 mm
<b>No. de commande</b>	<b>120634</b>


PRIX CATALOGUE 745.00  
**595.- incl.**  
552.46 excl. TVA



### Assortiment de cales de serrage, 52 pcs.

Largeur des rainures T	12 mm
Filetage	M10
<b>No. de commande</b>	<b>120711</b>

**156.- incl.**  
144.85 excl. TVA



### Aspirateur industriel MEC 1/33 NT I pour l'aspiration humide et sèche complet avec accessoires standard 38 mm

Cuve Inox	33 l
Moteur	1
Puissance	230 V / 1300 W
Volume d'aspiration	215 m³/h
Colonne d'eau	2380 mm
<b>No. de commande</b>	<b>673010</b>

PRIX CATALOGUE 498.00  
**399.- incl.**  
370.47 excl. TVA



## CLIMAT INTÉRIEUR



### Ventilateur industriel V 9

Métal chromé  
Moteur 230 V / 50 W  
Ø Ventilateur 22 cm  
Vitesses 3  
Volume d'air 2076 m³/h  
No. de commande 979015



PRIX CATALOGUE 80.00  
**64.- incl.**  
59.42 excl. TVA

### Ventilateur industriel V 14

Métal chromé  
Moteur 230 V / 120 W  
Ø Ventilateur 35 cm  
Vitesses 3  
Volume d'air 5878 m³/h  
No. de commande 979020



PRIX CATALOGUE 125.00  
**99.- incl.**  
91.92 excl. TVA

### Ventilateur de table Fan 30

blanc, oscillant  
Moteur 230 V / 35 W  
Ø Ventilateur 30 cm  
Vitesses 3  
No. de commande 979007



PRIX CATALOGUE 59.00  
**49.- incl.**  
45.50 excl. TVA

### Ventilateur sur statif Fan 40 oscillant, avec timer et télécommande

Moteur 230 V / 55 W  
Ø Ventilateur 40 cm,  
Vitesses 3  
Hauteur ajustable 110 - 140 cm  
No. de commande 979012



PRIX CATALOGUE 125.00  
**99.- incl.**  
91.92 excl. TVA

### Déshumidificateur Ecodry 16 L

Moteur 230 V / 205 W  
Echange d'air env. 150 m³/h  
Déshumidification par jour max. 8 - 16 l  
Température de fonction 5 - 35° C  
Poids 12,2 kg  
No. de commande 979016



PRIX CATALOGUE 495.00  
**396.- incl.**  
367.69 excl. TVA

### Déshumidificateur de chantier Drypro LE 500

Moteur 230 V / 800 W  
Echange d'air env. 350 m³/h  
Déshumidification par jour max. max. 50 l  
Température de fonction 10 - 35° C  
Poids 33 kg  
No. de commande 979950



PRIX CATALOGUE 1590.00  
**1291.- incl.**  
1'198.70 excl. TVA

## CLIMAT INTÉRIEUR

## ATELIER · TECHNOLOGIE D'ATELIER



### Climatiseur mobile Freezer 9000

Air frais sur simple pression d'un bouton, avec évapoteur intégré, tuyau d'échappement et télécommande  
Pour locaux de max. 90 m², puissance de refroidissement 9000 BTU, consommation de courant max. 920 W, déshumidification par jour max. 46 l, échange d'air env. 320 m³/h, dimensions L/P/H 405x315x660 mm, poids 31 kg  
No. de commande 979000



PRIX CATALOGUE 820.00  
**645.- incl.**  
598.89 excl. TVA

L = 1,5 m

### Touret BS-50M

avec meule K36, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable

Moteur 230 V / 350 W  
Vitesse du moteur 2850 min⁻¹  
Dimensions bande abrasive 50x1000 mm  
Vitesse de la bande 15 m/sec.  
Dimensions des meules 150x25x20 mm  
Connexions des buses d'extraction 1 x 36 mm Ø  
Dimensions 450x250x570 mm  
Poids 14 kg  
No. de commande 120633



PRIX CATALOGUE 475.00  
**379.- incl.**  
351.90 excl. TVA

### Socle pour tourets

Dimensions 830x300x280 mm  
Distance des trous demontage 191x118 mm  
Poids 14 kg  
No. de commande 120734

**108.- incl.**  
100.28 excl. TVA

### Scie à ruban BSP-125VM

Moteur 230 V / 1000 W  
Vitesse de bande 30 - 80 m/min⁻¹ variable  
Capacité de coupe 90° 125 mm  
Bras de scie pivotant jusqu'à 60°  
Ouverture étau 190 mm  
Dimensions 375x724x446 mm  
Poids 21 kg  
No. de commande 120620



**TRES BON RAPPORT QUALITE / PRIX**  
PRIX CATALOGUE 939.00  
**749.- incl.**  
695.45 excl. TVA

### Scie à ruban Marpol 95 pour coupe à sec · parfait à emporter

Moteur 230 V / 1800 W  
Vitesse de bande 20 - 110 m/min variable  
Capacité de coupe à 90° Ø 95 mm  
Poids 20 kg  
No. de commande 120095



PRIX CATALOGUE 1280.00  
**999.- incl.**  
927.58 excl. TVA

### Scie à ruban Job Line SN 105XL pour coupe à sec

Moteur 230 V / 850 W  
Vitesse de bande 60 / 80 m/min  
Capacité de coupe à 90° Ø 105 mm  
Poids 18 kg  
No. de commande 120040



**MEILLEUR PRIX**  
PRIX CATALOGUE 749.00  
**599.- incl.**  
556.17 excl. TVA

### Perceuses d'établi BMT-EC013M

avec mandrin de perçage auto-serrant 0,5 - 13 mm, Couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique

Moteur 230 V / 250 W  
Capacité en acier max. 10 mm  
Broche de perçage B 16  
Nombre de vitesses 5  
Poids 18 kg  
No. de commande 120601

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de perçage pivotante

PRIX CATALOGUE 287.00  
**229.- incl.**  
212.63 excl. TVA



### Perceuses d'établi BMT-1605M

avec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm, dito.

Moteur 230 V / 370 W  
Capacité en acier max. 16 mm  
Broche de perçage MK 2  
Nombre de vitesses 5  
Poids 45 kg  
No. de commande 120603

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de perçage pivotante
- Lampe de travail à LED

PRIX CATALOGUE 619.00  
**495.- incl.**  
459.61 excl. TVA



**TOP VENDEUR**

### Scie circulaire pour métaux KSS-250-2ST lame de scie incl.

Moteur 3x400 V / 950 W  
Vitesses 45 min⁻¹ / 90 min⁻¹  
Dimensions lame de scie 250x2x32 mm  
Denture 160 Z  
Ouverture d'étau 280 mm  
Capacité de coupe à 90° Ø 75 / 90x50 mm  
Poids 120 kg  
No. de commande 120660

PRIX CATALOGUE 2990.00  
**2390.- incl.**  
2219.13 excl. TVA



### Socle solide pour scie circulaire pour métaux KSS-250-2ST

Poids 22 kg  
No. de commande 120759



PRIX CATALOGUE 295.70  
**250.- incl.**  
232.13 excl. TVA

### Enrouleur de câble KR-14M

Tension 230 V  
Courant 10 A  
Puissance kVA 1,8 kW  
Fusible 10 A  
Longueur utile 15 m (14 + 1)  
Longueur raccord câble 1.9 m  
Dimensions câble 3 x 1.5 mm²  
Type de fiche courant T12  
No. de commande 120637

PRIX CATALOGUE 249.00  
**199.- incl.**  
184.77 excl. TVA



### Enrouleur de câble KR-20T

Tension 400 V  
Courant 5.5 A  
Puissance kVA 2,2 kW  
Fusible 16 A  
Longueur utile 22 m (20 + 2)  
Longueur raccord câble 1.8 m  
Dimensions câble 5 x 1.5 mm²  
Type de fiche courant CEE16  
No. de commande 120638

PRIX CATALOGUE 625.00  
**499.- incl.**  
463.32 excl. TVA



POMPES

HYDRO-STAR



HYDRO-STAR

Pompes pour eaux claires / Pompes jusqu'à 2 mm

Pompes à eaux usées

Pompe de surface

Modèle	GT-Mini 160/7	GT-Maxi 200/9	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200	Jet 1000 KIT
Moteur	500 W / 230 V	800 W / 230 V	500 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V	750 W
Litres max.	9'000 l/h	10'500 l/h	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h	3060 l/h
Hauteur d'élevation max.	7 m	9 m	7 m	10,5 m	13 m	51 m
Profond. d'immersion max.	5 m	5 m	7 m	5 m	5 m	7 m / Hauteur d'aspiration max.
Granulation max.	2 mm	2 mm	10 mm	35 mm	8 mm	-
Solde d'eau env.	2 mm	2 mm	13 mm	60 mm	40 mm	-
Filetage d'adaption	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG/FI	1 1/4" IG/FI	1 1/2" IG / FI	2" IG / FI	1" IG
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	1.6 m
Dimensions Ø/H / puits	154x249 / 200 mm	154x249 / 200 mm	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm	366x200
Poids	5,5 kg	6,2 kg	5,5 kg	12 kg	15 kg	9,5 kg
Accessoires inclus:	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée			Raccord zingue 2" FE, L= 250 mm, raccord fixe STORZ 2" FI, EA 66 mm	Tuyau d'aspiration 7 m
No. de commande	970707	970712	970072	970960	970966	970177

PRIX CATALOGUE 485.00  
**389.- incl.**  
361.19 excl. TVA

PRIX CATALOGUE 539.00  
**429.- incl.**  
398.33 excl. TVA

PRIX CATALOGUE 543.00  
**435.- incl.**  
403.90 excl. TVA

PRIX CATALOGUE 549.00  
**438.- incl.**  
406.69 excl. TVA

PREZZO DI LISTINO 950.00  
**759.- incl.**  
704.74 escl. IVA

PRIX CATALOGUE 559.00  
**449.- incl.**  
416.90 excl. TVA

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



Modèle	Cuve	Moteur	Puissance	Volume d'aspiration	Colonne d'eau	Accessoires Ø	No. de commande
MEC 1/33 NT I TC	Inox, 33 l	1	230 V / 1300 W	215 m³/h	2380 mm	38 mm avec prise synchrone	673070
MEC 2/50 NT I	Inox, 50 l	2	230 V / 2800 W	520 m³/h	2230 mm	38 mm Puissance de 2 moteurs	673020
MEC 2/78 NT I	Inox, 78 l	2	230 V / 2600 W	400 m³/h	2380 mm	38 mm Fonction d'inclinaison de la cuve	673075
MEC 2/90 SUB	Polyéthylène, 90 l	2	230 V / 2400 W	420 m³/h	2470 mm	38 mm avec pompe pour vidange automatique	673085

**MEC 1/33 NT I TC**

PRIX CATALOGUE 698.00  
**559.- incl.**  
519.03 excl. TVA

**MEC 2/50 NT I**

PRIX CATALOGUE 925.00  
**799.- incl.**  
741.88 excl. TVA

**MEC 2/78 NT I**

PRIX CATALOGUE 1150.00  
**920.- incl.**  
854.22 excl. TVA

**MEC 2/90 SUB**

PRIX CATALOGUE 2590.00  
**2099.- incl.**  
1948.93 excl. TVA

TECHNOLOGIE D'ATELIER



TECHNIQUE VIBRANTE



Post de soudure GYSMI 160P

Tension	230 V
Fusible coupe-circuit	16 A
Plage d'utilisation	10 - 160 A
Facteur de marche	60% 85 A
Tension à vide	72 V
Electrodes Ø	1,6 - 4,0 mm
Type de fiche de courant	T23
No. de commande	T030077

PRIX CATALOGUE 689.00  
**549.- incl.**  
509.75 excl. TVA

Chargeurs de batteries

	ARTIC 800	BATIUM 15 24
Tension / Puissance	230 V / 15 W	230 V / 450 W
Tension de charge	12 V	6 / 12 / 24 V
Courant de charge	0,8 A	7 / 10 / 15 A
Capacité	1,6 - 25 Ah	35 - 225 Ah
Dimensions	219x151x60 mm	362x210x143 mm
Poids	0,42 kg	7,1 kg
No. de commande	T029569	T024526

PRIX CATALOGUE 59.00  
**45.- incl.**  
41.78 excl. TVA

PRIX CATALOGUE 359.00  
**299.- incl.**  
277.62 excl. TVA

Aiguilles vibrantes électroniques

Boîtier de convertisseur ergonomique et léger en aluminium. Platinie électronique absolument topialisée. Protégé contre vibrations, humidité et chocs avec de la résine spéciale. Le convertisseur est protégé contre surcharge, surtension, échauffement et court-circuit. Une lampe LED indique la présence d'une erreur. **Ne convient pas aux génératrices**

Tension d'entrée/sortie	230 V
Courant réseau	5,5 A
Longueur du câble	10 m
Longueur du tuyau caoutchouc	5 m
Protection de chaleur	oui
Service continu	S1 (avec charge constante)

	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C
Aiguille Ø	38	50	59	65
Longueur d'aiguille mm	404	468	499	484
Puissance nominale kW	0,5	0,9	1,1	1,3
Ampère A	1,5	2,7	3	4,5
Capacité m³/h par aiguille	20	40	45	50
Rayon d'action cm	45	70	90	110
Poids kg	14,5	20	22,8	24,8
<b>avec tête en acier</b>				
No. de commande	202405	202410	202415	202420
Prix	1714.- incl.	1822.- incl.	1930.- incl.	2134.- incl.
<b>avec tête en caoutchouc</b>				
No. de commande	202408	202412	202418	202422
Prix	1822.- incl.	2038.- incl.	2145.- incl.	2361.- incl.



## AIR COMPRIMÉ

### Enrouleur de tuyau à air comprimé avec raccord et mamelon enfichable

Longueur de connexion 1,5 m, raccord d'entrée et de sortie 1/4" M, pression max. 20,7 bar

#### LSR-12PU

Dimensions tuyau 8x12 mm, long. utile 12 m  
Dimensions L/P/H 395x330x122 mm  
Poids 5 kg  
No. de commande 120640

PRIX CATALOGUE 189.00

**149.-** incl.

138.35 excl. TVA

#### LSR-15PU

Dimensions tuyau 8x12 mm, long. utile 15 m  
Dimensions L/P/H 395x330x122 mm  
Poids 5,5 kg  
No. de commande 120641

PRIX CATALOGUE 240.00

**192.-** incl.

178.27 excl. TVA

#### LSR-18PU

Dimensions tuyau 9,5x13,5 mm, long. utile 18 m  
Dimensions L/P/H 430x390x175 mm  
Poids 7,1 kg  
No. de commande 120642

PRIX CATALOGUE 309.00

**246.-** incl.

228.41 excl. TVA



## OUTILS À MAIN

### Jeu à douille impact SNS-5C 1/2", 5 pcs

Entraînement	1/2"
Forme	6-pans
Longueur	76 mm
Douilles	15/17/19/21/22 mm
Dimensions	210x115x40 mm
Poids	1.32 kg
No. de commande	120749

PRIX CATALOGUE 79.00

**65.-** incl.

60.35 excl. TVA



### Jeu de clés dynamométriques DMS-200C4, 1/2" 3 douilles longues incl.

Entraînement	1/2"
Réglage du couple de serrage	40 - 200 Nm
Douilles longues	17 / 19 / 21 mm
No. de commande	120750

PRIX CATALOGUE 189.00

**150.-** incl.

139.28 excl. TVA



### Mètre à ruban 5 m x 19 mm avec autostop

No. de commande 120756

**13.90** incl.

12.90 excl. TVA



### Porte-embouts magnétique avec fonction d'éjection de clic design mince

Longueur	66 mm
Empreinte	1/4"
No. de commande	120764



**AIMANT MEGA POWER**

**14.90** incl.

13.83 excl. TVA

### Cliquet 1/4"

Dents	60
No. de commande	120753

**25.-** incl.

23.21 excl. TVA

### Cliquet 3/8"

Dents	60
No. de commande	120754

**32.-** incl.

29.71 excl. TVA

### Cliquet 1/2"

Dents	60
No. de commande	120755

**45.-** incl.

41.78 excl. TVA



### Coffre à outils TB-196ABS la bonne chose pour chaque application

Matériel coffre	ABS
Nombre d'outils	196 pcs.
No. de commande	120654

PRIX CATALOGUE 549.00

**429.-** incl.

398.33 excl. TVA



### Jeu de clés à douille P-22C 1/2", 22 pcs. en coffret en plastique

L/P/H	340x200x70 mm
Poids	3,7 kg
No. de commande	120650

**95.-** incl.

88.21 excl. TVA

### Jeu de clés à douille P-46C 1/4", 46 pcs. en coffret en plastique

L/P/H	250x120x45 mm
Poids	1,2 kg
No. de commande	120651

PRIX CATALOGUE 85.00

**68.-** incl.

63.14 excl. TVA

### Jeu de clés à douille P-82C 1/4"+1/2", 82 pcs. en coffret en plastique

L/P/H	385x285x85 mm
Poids	5,8 kg
No. de commande	120652

PRIX CATALOGUE 175.00

**139.-** incl.

129.06 excl. MWSt

### Jeu d'embouts B-32S

Nombre d'embouts	32 pcs.
No. de commande	120743

PRIX CATALOGUE 39.90

**29.90** incl.

27.76 excl. TVA



### Bit-Set B-56S

Nombre d'embouts	56 pcs.
No. de commande	120742

PRIX CATALOGUE 49.90

**39.90** incl.

37.05 excl. TVA

