Makita MAG

03/2021
Juillet-Septembre

DDF484RTJ
Perceuse visseuse 18V LXT

Vitesse à vide : 0-500 t/min / 0-2'000 t/min
Capacité de perçage (bois/acier) : 13/38 mm
Couple maximum (dur/mou) : 60/30 Nm
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm
Poids : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip ceinture, embout et coffret de transport Makpac-B

Votre spécialiste Makita :

Le mot d'intro ...

Séries d'accus Makita :

CXT : Plus léger et compact
LXT : Le plus grand choix 18V au monde
XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chers utilisateurs,

Makita poursuit son développement partout dans le monde avec l'installation de nouvelles unités de production, de stockage et de distribution. Ceci particulièrement en Europe, afin de nous rapprocher le plus possible de notre clientèle et, dans la proche perspective, d'étendre nos activités aussi bien pour les produits que vous connaissez déjà que d'intégrer de nouveaux secteurs d'activités.

Outre nos gammes de machines usuelles, nous investissons des sommes considérables dans le domaine des appareils à accus destinés à notre programme « Cleaning » qui rassemble déjà nos aspirateurs industriels, nos robots de nettoyage et auxquels s'ajouteront ces prochains mois des nouveautés très utiles dans le domaine de l'entretien des immeubles et des installations.

Nous sommes également très actifs au développement d'un éventail de produits à accus innovants regroupés dans un programme sous la désignation « Outdoor » qui proposera des solutions inédites pour un bon nombre d'activités en extérieur. À cet effet, nous vous proposons 4 sets très attractifs en pages 4 et 5 proposant un choix de produits adaptés à vos activités « Outdoor ».

Les plateformes d'accus que vous connaissez, à savoir CXT 12Vmax, LXT 18V, 2X18V et XGT 40Vmax seront évidemment la colonne vertébrale de ces nouveaux programmes, le tout dans le but de vous offrir le plus vaste choix de produits alimentés avec les mêmes batteries !

C'est notre engagement pour non seulement rechercher la source d'énergie la plus respectueuse de notre environnement mais que celle-ci se déploie sur le plus grand nombre de solutions afin d'épargner nos ressources naturelles tout comme nous sommes déjà très attentifs à réduire au minimum l'énergie grise nécessaire à la fabrication et la distribution de nos machines.

Go Green, Go Makita !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA
Toujours près de vous !
Envoyez-nous vos remarques, propositions et idées à :
makitaflash@makita.ch

Félicitations à Jeremy Seewer et son équipe !

Le motocross n'est pas qu'un sport spectaculaire, avec des sauts extrêmes, des chutes, de la boue et de la sueur. C'est avant tout une énorme préparation aussi bien physique et psychologique en ce qui concerne le pilote, que technique et mécanique pour ce qui concerne la moto. Dans ces matières aussi variées, un petit suisse excelle depuis quelques années avec deux titres successifs de vice-champion du monde dans la catégorie reine des MXGP et ce jeune champion de 26 ans est Jeremy Seewer de Bülach.

Nous sommes partenaires de Jeremy depuis plusieurs années et nous le suivons tout au long de ses courses qui l'emmènent tout autour de la planète. A ce jour, notre champion a remporté 7 courses et 5 GP en 76 participations, 26 podiums et effectué plus de 110 tours en leader !

Félicitations pour ce 2ème titre consécutif de vice-Champion du Monde et surtout nos meilleurs encouragements pour une année 2021 « plein gaz » !

DDF483-SET

Set LXT 18V LXT

DDF483Z + DJV181Z
+ 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B et Makpac-C

Perceuse visseuse DDF483Z
0-500 / 0-1'700 t/min
Capacité (bois/acier) : 36/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 40/23 Nm
Poids : 1.6 kg

18V LITHIUM-ION
5.0Ah
45min
BL MOTOR

Scie sauteuse orbitale DJV181Z
800-3'500 mvts / Longueur de course : 26 mm
Capacité (bois/acier/alu) : 135/10/20 mm
Poids : 2.6 kg

DLX3157TJ

Set LXT 18V LXT

DDF486Z + DHR243Z + DGA506Z
+ 3x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffrets de transport Makpac-D et Makpac-C

Meuleuse angulaire Ø 125 mm
DGA506Z
8'500 t/min / Ø disque : 125 mm
Broches : M14
Poids : 3.0 kg

ADT

Perceuse visseuse DDF486Z
0-550 / 0-2'100 t/min.
Capacité (bois/acier) : 50/13 mm
Couple maximum (dur/mou) : 130/65 Nm
Poids : 2.6 kg

Marteau perforateur DHR243Z
Mandrin pour SDS-PLUS et mandrin autoserrant
Capacité (bois/maçonnerie/acier) : 27/24/13 mm
0 - 950 t/min / 0 - 4'700 frappes/min
3 fonctions / 2 J / 4.8 kg

18V LITHIUM-ION
5.0Ah
45min
BL MOTOR
XPT

DSP600-EPAC LXT

Scie circulaire plongeante LXT 2x18V
Nombre de tours : 2'500-6'300
Diamètre lame : 165 mm
Alésage : 20 mm
Profondeur de coupe à 45°/50°/90 : 40/38/56 mm
Poids : 5.1 kg

GRATUIT

B-56708
Lame scie circulaire plongeante Specialized
Diamètre/alésage : 165/20 mm
48 dents / épais. : 1.85 mm

+

18V + 18V 36V
5.0Ah
45min
BL MOTOR
ADT

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide double, lame métal dur, clé, Makpac-D et 1x B-56708

Sets LXT 18V spéciaux pour l'été !

SET001 :

« Surviving » LXT 18V

DCW180Z (glacière et box chauffant)
DCM501Z (machine à café)
DMR115 (radio DAB+)
DCF203Z (ventilateur)
EPAC18-504 (4x BL1850B + chargeur double)
Sac à dos Makita

SET002 :

« Trucker » LXT 18V

DCL184Z (aspirateur)
DGP180Z (pompe à graisse)
DML805 (lampe de chantier)
DCW180Z (glacière et box chauffant)
2x BL1830B
1x chargeur
Bouteille isotherme Makita

Faites votre choix parmi 4 Sets

SET003 :
« Roadtrip » LXT 18V

DMP180Z (gonfleur)
DMR202 (enceinte)
DML808 (lampe torche LED)
DFJ212ZL2 (veste ventilée, taille L)
1x BL1830B
1x chargeur
Sac à dos Makita

SET004 :
« Camping » LXT 18V

DMP180Z (gonfleur)
DCM501Z (machine à café)
DML808 (lampe torche LED)
DFJ213ZL2 (veste ventilée, taille L)
DCW180Z (glacière et box chauffant)
EPAC18-502D (2x BL1850B + chargeur double)

Plus de 200 machines au choix !

LXT 18V LITHIUM-ION

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah ou 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!

Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

DMR115

DMR202

DML812

DML811

DML814

DML810

DCW180Z

DCL280FZ

DML809

DUB184Z

DUB363ZV

DCU180Z

DVC750LZX1

DRC200Z

DVP180Z

DCL184Z

DMP180Z

DUR369LZ

DUR189Z

DUR191LZX3

DUX18ZX1

DUS054Z

DUM111ZX

DUH523Z

DUC254Z[1]

DVC155LZX2

DVC157LZX3

DVC660Z

DVC665Z

DVC560Z

DUB362Z

DLS714NZ

DLS211ZU

DCE090ZX1

DGA900ZK

DHS782ZJ

DHS900ZU

DSP600ZJ

DDG460ZX7

DDA460ZK

DHR400ZKU

DLM462Z

DLM533Z

DUC256Z[1]

DUC306Z[1]

DUC353Z

DUR368LZ

DUP362Z

DJR360ZK

[1]Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide

et **2** accus

3.0Ah 22min
EPAC18-302
191F88-8**

4.0Ah 36min
EPAC18-402
197490-7**

5.0Ah 45min
EPAC18-502
197570-9**

6.0Ah 55min
EPAC18-602
199480-6**

4.0Ah 36min
EPAC18-402D
199481-4**

** sans Makpac

2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !

18V LITHIUM-ION

SystemKIT

DDF083ZJ	DDF451ZJ	DDF485ZJ	DDF482ZJ	DDF483ZJ	DDF484ZJ	
DHP484ZJ	DHP451ZJ	DHP485ZJ	DDF453ZJ	DHP483ZJ	DDF486ZJ	DHP481ZJ	DTW300Z
DFS250ZJ	DTL061ZJ	DTD157Z	DTD171ZJ	DTD154ZJ	DTD152ZJ	DTW1001ZJ	DTW700Z
DFS452ZJ	DSC102ZJ	DRV250ZJ	DCG180ZXK	DHR182ZJU	DTM52Z	DHR243ZJ	DHK180ZJ
DLS600Z	DCO181Z	DRT50ZJX11	DJV181ZJ	DJV182ZJ	DJR183Z	DJR187ZK	DHS660ZJ
DHS901ZU	DPT353Z	DFN350ZJ	DKP181ZJ	DWR180Z	DBS180Z	DPJ180ZJ	DSL800ZU
DWD181ZJ	DUT130Z	DCC500Z	DPB182Z	DPB184Z	DGP180Z	DGA519Z	DPO500Z

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double

et **2** accus

4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double

et **4** accus

5.0Ah 45min
EPAC18-502D
199482-2**

3.0Ah 22min
EPAC18-304
191F89-6**

4.0Ah 36min
EPAC18-404
191F90-1**

5.0Ah 45min
EPAC18-504
191F91-9**

6.0Ah 55min
EPAC18-604
191F92-7**

NEW !

*** Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix**

HS7601J

Scie circulaire Ø 190 mm

Puissance absorbée : 1'200 W
Nombre de tours : 5'200 t/min.
Profondeur de coupe à 45°/90° : 46/66 mm
Alésage : 30 mm
Poids : 4.3 kg



Livrée avec lame métal dur, guide parallèle, raccord d'aspiration, clé, coffret de transport Makpac-D

KP0810CJ

Rabot à battue 82 mm

Puissance absorbée : 1'050 W
Vitesse à vide : 12'000 t/min.
Capacité de battue : 0-25 mm
Réglage progressif de coupe : 0-4 mm
Poids : 3.6 kg

2 couteaux pour une finition parfaite

Livré avec 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, gabarit de réglage pour couteaux, clé, coffret de transport Makpac-C

LF1000

Scie à table et à onglets retournable Flipper Ø 260/30 mm

Puissance absorbée : 1'650 W
Vitesse à vide : 0 - 2'700 t/min.
Alésage : 30 mm
Profondeur de coupe à 90° : 20x210 / 68x155 mm
Coupe inclinée à 45° : 50x140 mm
Onglet + biaise 45° + 45° G : 30x120 mm
Coupe onglet à 45° : 50x120 / 68x95 mm
Capacité de coupe scie de table : 70 (90°) / 48 (45°) mm
Poids : 36 kg

Livrée avec lame MD 60 dents, sac à poussière, étau vertical, poussoir, clé

DP4011J

Perceuse-visseuse électronique 2 vitesses

Puissance absorbée : 720 W
Vitesse à vide : 0-1’200 / 0-2’900 t/min
Capacité de perçage dans le bois : 40/25 mm
Capacité de perçage dans l’acier : 13/8 mm
Mandrin autoserrant : 1.5-13 mm
Poids : 2.7 kg

Livrée avec butée de profondeur, poignée latérale, coffret de transport Makpac-A

BO5031J

Ponceuse excentrique Ø 125 mm

Puissance absorbée : 300 W
Mouvements orbitaux : 8’000-24’000
Oscillations par minute : 4’000-12’000
Diamètre d’amplitude : 2.8 mm
Poids : 1.9 kg

Étudiée spécialement pour usage une main

Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, coffret de transport Makpac-B

BO3710

Ponceuse vibrante 93x185 mm

Puissance absorbée : 190 W
Mouvements orbitaux : 22’000
Oscillations par minute : 11’000
Diamètre d’amplitude : 2 mm
Poids : 1.6 kg

Possibilité de raccordement à un aspirateur

Livrée avec papier abrasif, boîtier-filtre à poussière, gabarit à trous

GA4541C

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1'400 W
Nombre de tours : 2'800 - 11'000
Poids : 2.2 kg

Livrée avec poignée latérale, clé à ergots, sans disque

9565CRF

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1'400 W
Nombre de tours : 12'000
Poids : 3.5 kg

Livrée avec poignée latérale, Superflasque, disque à ébarber

HR2600J

Marteau perforateur 2 fonctions SDS-Plus

2.4 J

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0-1'200 t/min.
Nombre de frappes : 0-4'600 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 26 mm
Capacité de perçage bois/acier : 32/13 mm
Poids : 3.4 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, coffret de transport Makpac-B

HR4510C

Marteau perfo-burineur SDS-Max

9.4 J

Puissance absorbée : 1'350 W
Vitesse à vide : 130-280 t/min
Nombre de frappes : 1'250-2'750 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 45 mm
Capacité avec couronne Ø : 125 mm
Poids : 9 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, chiffon et coffret de transport

VC2512L

Aspirateur industriel 25 litres
Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1'000 W
Débit d'air max : 3.6 m³/min
Dépression : 21 kPa
Push & Clean
Poids : 8.9 kg

Livré avec
support pour accessoires, sac filtrant, sac d'élimination, tuyau flexible longueur 3,5 m, tubes droits, buse pour sols, buse à fente étroite, buse pour meubles

VC4210LX

Aspirateur industriel 42 litres
Classe de poussière L

Capacité réservoir liquides/solides : 30/34 l
Puissance absorbée : 1'200 W
Débit d'air max : 4.5 m³/min
Dépression : 25 kPa
Infiniti Clean
Poids : 16 kg

Livré avec
filtre PTFE, crochets pour Makpac, tuyau antistatique 32 mm L= 4 m, poignée tube chromé, rallonges métal chromé 3 pces 32 mm L= 350 mm, buse à fente étroite, buse pour sols mouillé + sec, sac filtrant en étoffe non-tissée, sac d'élimination, adaptateur pour outils A, adaptateur pour outils B

DVC560Z

Aspirateur 2x18V=36V

Débit d'air max : 1.9 m³/min
Dépression : 12 kPa
Volume du contenant : 5 l
Poids : 9.0 kg

18V + 18V 36V

BL MOTOR

HEPA filter

Livré avec buse pour fentes, brosse ronde orientable, tuyau en aluminium, tuyau flexible, filtre HEPA, sac à poussière, sans accu, sans chargeur

DVC665Z

Aspirateur dorsal 2x18V=36V
Classe de poussière L

Débit d'air max : 1.8 m³/min
Volume du contenant : 5.5 l
Dépression : 11 kPa
Poids : 6.7 kg

18V + 18V 36V

BL MOTOR

HEPA filter

AWS *

* Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

Livré avec tuyau flexible 28 mm longueur 1,5 m, manchon pour raccordement > 22, manchon pour raccordement > 38, manchon de connection pour raccordement > 24, filtre HEPA, sac poussière, sans accu, sans chargeur

DVC150LZ

Aspirateur hybride 230V / 2x18V=36V
Classe de poussière L

Puissance absorbée : 320 / 70 W
Débit d'air max : 3.6 / 2.1 m³/min
Volume du contenant solides / liquides : 15 / 12 l
Dépression : 24 / 9 kPa
Poids : 9.6 kg

18V + 18V 36V

HYBRID

Livré avec box rangement, tuyau 2.5 m Ø 38 mm, sac élimination 10 pcs, tube droit, tuyau coudé, buse pour fentes, brosse pour sol universelle, sans accu, sans chargeur

UH4261

Taille-haies 42 cm

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 3'200 t/min
Pas de la denture : 15 mm
Ø des branches max.: 15 mm
Poids : 3.0 kg

Livré avec attache-câble pour ceinture, protège-lame, attache pour rallonge électrique



UH5261

Taille-haies 52 cm

Puissance : 400 W
Vitesse à vide : 3'200 t/min
Pas de la denture : 15 mm
Ø des branches max.: 15 mm
Poids : 3.1 kg

Livré avec attache-câble pour ceinture, protège-lame, attache pour rallonge électrique

DLM382CM2

Tondeuse à accu 2x18V=36V

Vitesse à vide : 3'700 t/min
Largeur de coupe : 38 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 280 m²
Capacité panier : 40 l
Poids : 16.9 kg

Livrée avec panier de ramassage + 2x accus 4.0 Ah et un chargeur standard double

DLM432CT2

Tondeuse à accu 2x18V=36V

Vitesse à vide : 3'600 t/min
Largeur de coupe : 43 cm
Coupe réglable : 20-75 mm
Surface recommandée : 575 m²
Capacité panier : 50 l
Poids : 17.5 kg

Livrée avec panier de ramassage + 2x accus 5.0 Ah et un chargeur standard double

UC3041A

Tronçonneuse électrique 30 cm

Puissance absorbée : 1'800 W
Longueur de coupe : 30 cm
Vitesse chaîne : 14.5 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.6 kg

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

UC3541A

Tronçonneuse électrique 35 cm

Puissance absorbée : 1'800 W
Longueur de coupe : 35 cm
Vitesse à chaîne : 14.5 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1.1 mm
Poids : 4.7 kg

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protège-lame, crochet de sécurité pour rallonge électrique

Prix valables du 01.07.2021 au 30.09.2021

Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sour réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé

© 06.2021 MAKITA SA - 1028 Préverenges