

PROFI

NOUVEAUTÉS



Servante d'atelier TT-323

1/4", 3/8", 1/2"

Servante à outils bien équipés pour chaque application
8 tiroirs, 323 pcs.

Variante Standard


No. de commande 170323



2299.-
1999.- incl.
1856.08 excl. TVA

Variante PB

No. de commande 170323PB



2415.-
2100.- incl.
1949.86 excl. TVA

Chauffage céramique Carbon 2000

Moteur	230 V / 1000/2000 W
Echange d'air env.	150 m³/h
Poids	2,3 kg
No. de commande	987131

102.-
89.- incl.
82.08 excl. TVA



- Look carbone
- peut être utilisé comme protection
- contre le gel
- inclinable
- moins de poussière tourbillonnante
- câble plus long (1,8 m)
- ventilateur contrôlé par thermostat

Déshumidificateur LE-235

Moteur	230 V / 235 W
Echange d'air env.	120 m³/h
Déshumidification par jour max.	10 l
Réservoir d'eau	3 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	13,8 kg
No. de commande	979930

459.-
399.- incl.
361.21 excl. TVA



Scie à ruban en bois HBS-356M

Moteur	230 V / 550 W
Vitesse du ruban	945 m/min ⁻¹
Volant	Ø 356 mm
Dimension ruban	2560 x 10 x 0,5 mm
Inclinaison de table	gauche 10°/droite 45°
Dimensions de table	356 x 356 mm
Hauteur de table	1066 mm
Buse d'aspiration	Ø 100 mm
Dimensions	445x610x1753 mm
Poids	78 kg
No. de commande	120870

1944.-
1690.- incl.
1'550.65 excl. TVA



Ponceuse combinée à bande/disque BTS-200M

- Inclinaison du bras réglable
- Avec table inclinable de 90° - 45°, protection contre les copeaux, adaptateur pour aspiration
- Avec guide d'onglet et disque velcro 200 mm, autocollant

Moteur	230 V / 520 W
Vitesse	1850 min ⁻¹
Vitesse de bande	8 m/s
Dimensions bande	100 x 915 mm
Dimensions meule	200 mm
Buse d'aspiration	1 x Ø 38 mm
Dimensions	350x450x500 mm
Poids	28 kg
No. de commande	120880



643.-
559.- incl.
513.47 excl. TVA

Palan à levier

- Frein de sécurité
- Carcasse acier
- Crochets de sécurité



HKZ-300



HKZ-500 - HKZ 2000

	HKZ-300	HKZ-500	HKZ-1000	HKZ-2000
Charge utile kg	300	500	1000	2000
Hauteur de levage	1	2,5	2,5	3
Dimensions mm	320x120x100	230x170x190	250x180x195	325x235x215
Poids kg	4,4	8,7	12	22,5
No. de commande	180030	180050	180100	180200
Prix excl. TVA	184.77	277.62	370.47	463.32
Prix incl. TVA	199.-	299.-	399.-	499.-

Palans électriques

- Arrêt automatique en fin de course haute
- Protection moteur
- Avec brides de fixation et poulie de mouflage
- Avec disjoncteur de sécurité contre mauvais enroulement du câble
- Encombrement collier 45 x 45mm

	SW-250M	SW-500M	SW-999M
Moteur	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1600 W
Charge utile kg	125 / 250	250 / 500	500 / 999
Vitesse de levage m/min-1	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Course de m	12	12	11
Hauteur de levage avec poulie m	6	6	5,5
Longueur de câble m	12	12	12
Ø câble mm	3	4,2	5,6
Dimensions mm	315x130x160	363x155x220	480x185x220
Poids kg	10,2	16,5	32,8
No. de commande	180250	180500	181000
Prix excl. TVA	184.77	305.48	602.60
Prix incl. TVA	199.-	329.-	649.-



OUTILS À MAIN


Coffre à outils TB-114ABS 3/8"
 avec compartiment vide

Matériel du coffre	ABS
Nombre d'outils	114 pcs.
No. de commande	120655

305.-
265.- incl.
 246.05 excl. TVA

NOUVEAU


Coffre à outils TB-147ALU 1/4 + 1/2"
 Le polyvalent

Matériel du coffre	Aluminium
Nombre d'outils	147 pcs.
No. de commande	120653

401.-
349.- incl.
 324.05 excl. TVA


Coffre à outils TB-196ABS 1/4 + 1/2"
 la bonne chose pour chaque application

Matériel du coffre	ABS
Nombre d'outils	196 pcs.
No. de commande	120654

493.-
429.- incl.
 398.33 excl. TVA

 Variante PB:
 No. de commande 120654PB

551.-
479.- incl.
 444.75 excl. TVA


Jeu de clés à douille P-46C
 1/4", 46 pcs.
 avec coffret en plastique

L/P/H	250x120x45 mm
Poids	1,2 kg
No. de commande	120651

78.-
68.- incl.
 63.14 excl. TVA


Jeu de clés à douille P-22C
 1/2", 22 pcs.
 avec coffret en plastique

L/P/H	340x200x70 mm
Poids	3,7 kg
No. de commande	120650

160.-
139.- incl.
 129.06 excl. TVA


Jeu de clés à douille P-82C
 1/4" + 1/2", 82 pcs.
 avec coffret en plastique

L/P/H	385x285x85 mm
Poids	5,8 kg
No. de commande	120652


Jeu d'embouts B-32S avec aimant de puissance

Nombre de bits	32 pcs.
No. de commande	120743

34.-
29.90 incl.
 27.76 excl. TVA


Jeu d'embouts B-56S

Nombre de bits	56 pcs.
No. de commande	120742

46.-
39.90 incl.
 37.05 excl. TVA



POMPES

HYDRO-STAR

HYDRO-STAR



Pompes pour eaux claires / Pompes jusqu'à 2 mm

Modèle	GT-Mini 160/7	GT-Maxi 200/9
Moteur	500 W / 230 V	800 W / 230 V
Litres max.	9'000 l/h	10'500 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	9 m
Profond. d'immersion max.	5 m	5 m
Granulation max.	2 mm	2 mm
Solde d'eau env.	2 mm	2 mm
Filetage d'adaption	1 1/4" IG / FI	1 1/4" IG/FI
Longueur du câble	10 m	10 m
Dimensions Ø/H / puits	154x249 / 200 mm	154x249 / 200 mm
Poids	5,5 kg	6,2 kg
Accessoires inclus	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée	Raccord de jonction Geka 1 1/4" et clapet anti-retour intégrée
No. de commande	970707	970712

447.-
389.- incl.
 358.88 excl. TVA

493.-
429.- incl.
 396.02 excl. TVA

Pompes à eaux usées

	Inox 500	Tiger 90 M	Tiger 200
Moteur	500 W / 230 V	750 W / 230 V	1500 W / 230 V
Litres max.	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	7 m	10,5 m	13 m
Profond. d'immersion max.	7 m	5 m	5 m
Granulation max.	10 mm	35 mm	8 mm
Solde d'eau env.	13 mm	60 mm	40 mm
Filetage d'adaption	1 1/4" IG/FI	1 1/2" IG / FI	2" IG / FI
Longueur du câble	10 m	10 m	10 m
Dimensions Ø/H / puits	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm
Poids	5,5 kg	12 kg	15 kg
Accessoires inclus			Raccord zingue 2" FE, L= 250 mm, raccord fixe STORZ 2" FI, EA 66 mm
No. de commande	970072	970960	970966

500.-
435.- incl.
 401.59 excl. TVA

504.-
438.- incl.
 404.38 excl. TVA

873.-
759.- incl.
 702.43 excl. TVA

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES



Chauffage électrique

avec thermostat, câble avec prise et fonction ventilateur

	EH 2000	EH 5000	EH 9000
Moteur	230 V / 1000 - 2000 W	400 V / 2500 - 5000 W	400 V / 4500 - 9000 W
Echange d'air env.	279 m³/h	365 m³/h	474 m³/h
No. de commande	987132	987133	987135



Chauffage électrique EK 10 C

Moteur	400 V / 6,6 - 10 kW
Echange d'air env.	1500 m³/h
No. de commande	987153



Jeu de sortie d'air

Matériel	PVC
Longueur / Ø intérieur	6 m / 300 mm
No. de commande	975921

CHAUFFAGES À GAZ / MAZOUT



Chauffage à gaz GP 30 A

Puissance	15 - 30 kW
Echange d'air env.	1100 m³/h
Consommation de gaz	1,004 - 2,014 kg/h
No. de commande	973550



Chauffage à mazout GE 20 sans cheminée

Puissance	230 V / 21,4 kW
Echange d'air env.	350 m³/h
Consommation de mazout	1,69 l/h
Réservoir	17 l
No. de commande	974017



Chauffage à mazout EC 32 avec cheminée

Puissance	230 V / 32 kW
Echange d'air env.	1150 m³/h
Consommation de mazout	2,7 l/h
Réservoir	42 l
No. de commande	974006



Thermostat professionnel

No. de commande	974065
-----------------	--------



DÉSHUMIDIFICATEURS



Déshumidificateur Ecodyr 16 L

Moteur	230 V / 205 W
Echange d'air env.	150 m³/h
Déshumidification par jour	8 - 16 l
Température de fonction	5 - 35° C
Poids	12,2 kg
No. de commande	979016



Déshumidificateur LE-680


Moteur	230 V / 680 W
Echange d'air env.	430 m³/h
Déshumidification par jour	35 l
Température de fonction	10 - 30° C
Poids	20,5 kg
No. de commande	979940

Déshumidificateur de chantier
Drypro BT-50

Moteur	230 V / 800 W
Echange d'air env.	350 m³/h
Déshumidification par jour max.	50 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	33 kg
No. de commande	979950

Déshumidificateur de chantier
Drypro BT-120

Moteur	230 V / 1650 W
Echange d'air env.	850 m³/h
Déshumidification par jour max.	120 l
Température de fonction	10 - 35° C
Poids	
No. de commande	979960



ASPIRATEURS INDUSTRIELS



Modèle	Cuve	Moteur	Puissance	Volume d'aspiration	Colonne d'eau	Accessoires Ø	No. de commande
MEC 1/33 NT I	Inox, 33 l	1	230 V / 1300 W	215 m³/h	2380 mm	38 mm	673011
MEC 2/50 NT I	Inox, 50 l	2	230 V / 2800 W	520 m³/h	2230 mm	38 mm	673021
MEC 2/78 SUB	Inox, 78 l	2	230 V / 2600 W	400 m³/h	2380 mm	38 mm	673095
MEC 2/90 SUB	Polyéthylène, 90 l	2	230 V / 2400 W	420 m³/h	2470 mm	38 mm	673085



Scie à ruban Marpol 95

seulement pour coupe à sec · parfait à emporter

Moteur	230 V / 1800 W
Vitesse	20 - 110 m/min variable
Capacité de coupe	à 90° Ø 100 mm
Capacité de coupe	jusqu'à 45°
Ouverture d'étau	100 mm
Poids	20 kg
No. de commande	120095

EXÉCUTION
LOURDE1149.-
999.- incl.

922.02 excl. TVA

Scie à ruban Job Line SN 105XL

seulement pour coupe à sec

Moteur	230 V / 850 W
Vitesse	60 / 80 m/min
Capacité de coupe	à 90° Ø 105 mm
Capacité de coupe	jusqu'à 45°
Ouverture d'étau	125 mm
Poids	18 kg
No. de commande	120040

MEILLEUR PRIX

689.-
599.- incl.

550.61 excl. TVA

Scie à ruban BSP-125VM

Moteur	230 V / 1000 W
Vitesse	30 - 80 m/min ⁻¹ variable
Capacité de coupe	à 90° 125 mm
Capacité de coupe	jusqu'à 60°
Ouverture d'étau	190 mm
Poids	21 kg
No. de commande	120620

TRÈS BON RAPPORT
QUALITÉ / PRIX953.-
829.- incl.

764.17 excl. TVA

Scie à ruban BSS-185VM

Moteur	230 V / 2350 W
Vitesse	30 - 80 m/min ⁻¹ variabil
Capacité de coupe	à 90° 180 mm
Capacité de coupe	jusqu'à 60°
Ouverture d'étau	230 mm
Dimensions	1350x715x1320 mm
Poids	200 kg
No. de commande	120623

3853.-
3350.- incl.

3091.97 excl. TVA

Perceuses d'établi BMT-EC013Mavec mandrin de perçage auto-serrant 0,5 - 13 mm,
couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique

Moteur	230 V / 250 W
Capacité en acier max.	10 mm
Broche de perçage	B 16
Nombre de vitesses	5
Poids	18 kg
No. de commande	120601

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de perçage pivotante

298.-
259.- incl.

234.92 excl. TVA

Perceuses d'établi BMT-1605Mavec mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm,
couvercle courroie et garde-copeaux sécurisé électrique

Moteur	230 V / 370 W
Capacité en acier max.	16 mm
Broche de perçage	MK 2
Nombre de vitesses	5
Poids	45 kg
No. de commande	120603

- Moteur à 1 vitesse
- Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
- Table de perçage pivotante
- Lampe de travail à LED

631.-
549.- incl.

499.75 excl. TVA

Perceuse à colonne BMS-2612T
surface de travail extra large

Moteur	400 V / 750 W
Capacité en acier max.	26 mm
Broche de perçage	MK3
Nombre de vitesses	12
Poids	164 kg
No. de commande	120615

- Accessoires inclus:
- Mandrin de perçage auto-serrant 1 - 16 mm

2174.-
1890.- incl.

1736.35 excl. TVA

Scie circulaire pour métaux KSS-315VT

vitesse variable

Moteur	400 V / 750 W
Vitesse	15 - 120 U/min ⁻¹ variable
Dimensions de la lame	315x2x32 mm
Capacité de coupe	à 90° Ø 100 mm
Ouverture d'étau	120 mm
Dimensions	990 x 1020 x 1830 mm
Poids	160 kg
No. de commande	120663

5394.-
4690.- incl.

4336.17 excl. TVA

Touret

avec meule K36, bande abrasive grain 100, porte-outil réglable

	BS-50M	BS-100T
Moteur	230 V / 350 W	3x400 V / 750 W
Vitesse du moteur	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Dimensions bande abrasive	50x1000 mm	100x1000 mm
Vitesse de la bande	15 m/sec.	15 m/sec.
Dimensions de la meule	150x25x20 mm	250x25x20 mm
Connex. des buses d'extraction	1 x 36 mm Ø	2 x 36 mm Ø
Dimensions	450x250x570 mm	550x310x580 mm
Poids	14 kg	30,5 kg
No. de commande	120633	120634

482.-
419.- incl.

386.73 excl. TVA

758.-
659.- incl.

601.88 excl. TVA

Enrouleur de câble KR-14M

Tension	230 V
Courant	10 A
Puissance kVA	1.8 kW
Fusible	10 A
Longueur utile	15 m (14 + 1)
Longueur raccord câble	1,9 m
Dimensions câble	3 x 1.5 mm ²
Type de fiche courant	T12
No. de commande	120637

229.-
199.- incl.

184.77 excl. TVA

Poste de soudure GYSMI 160P

Tension	230 V
Tension batterie	16 A
Plage d'utilisation	10 - 160 A
Facteur de marche	60% 85 A
Tension à vide	72 V
Ø Electrodes	1,6 - 4,0 mm
Type de fiche de courant	T23
No. de commande	T030077

631.-
549.- incl.

507.44 excl. TVA

Démarrateur autonome 12 V GYSPACK AIR 400

Démarrateur autonome	230 V
Tension	12 V
Charge démarrage	480 A
Charge démarrage max.	1250 A
Capacité	18 Ah
Pression d'air max.	4 bar
Poids	9,39 kg
No. de commande	T026322

294.-
256.- incl.

235.39 excl. TVA

AVEC
COMPRESSEUR**Chargeur de batteries BATIUM 15 24**

Tension	230 V
Tension batterie	6 / 12 / 24 V
Charge Pos. 1	7 A
Charge Pos. 2	10 A
Boost	15 A
Fusible	30 A
Capacité	35 - 225 A
Puissance	450 W
No. de commande	T024526

353.-
307.- incl.

282.74 excl. TVA

Enrouleur de câble KR-20T

Tension	400 V
Courant	5.5 A
Puissance kVA	2.2 kW
Fusible	16 A
Longueur utile	22 m (20 + 2)
Longueur raccord câble	1,8 m
Dimensions câble	5 x 1.5 mm ²
Type de fiche courant	CEE16
No. de commande	120638

574.-
499.- incl.

463.32 excl. TVA