

Makita

MAG

04/2021

Octobre-Décembre

LXT **18V**
LITHIUM-ION

Meuleuse angulaire 18V

Ø 125 mm

DGA513RTJ

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min

Broche : M14 / Diamètre du disque : 125 mm

Poids incl. accu : 3.0 kg

Livrée avec disque à ébarber,

2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,

Makpac-C et 5x disques à tronçonner B-46953

499.-

~~655.-~~

GRATUIT

avec chaque DGA513RTJ

5 disques à tronçonner

Art. B-46953

Valeur : CHF 15.-



BL **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ADT **AFT**

Automatic torque Drive Technology



289.-

~~365.-~~



CXT **12Vmax**
LITHIUM-ION

Perceuse-visseuse 12V

DF332DSMJ

Mandrin autoserrant : 0.8-10 mm

Nombre de tours : 0-450 / 0-1'500 t/min

Capacité bois/acier : 28 / 10 mm

Couple dur / mou : 35 / 21 Nm

Poids incl. accu : 1.3 kg

Livrée avec clip pour ceinture, embout de vissage,

2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide,

coffret de transport Makpac-A et

un set embouts de vissage 11 pièces P-54053

BL
MOTOR

GRATUIT avec chaque DF332DSMJ

Set embouts de vissage 11 pièces art. P-54053 Valeur : CHF 24.-

Votre spécialiste Makita :



Séries d'accus Makita :

CXT : Plus léger et compact

LXT : Le plus grand choix 18V au monde

XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chères Clientes, Chers Clients,

Nul ne peut nier que les événements naturels extrêmes se multiplient et que le réchauffement climatique est à l'origine de ces phénomènes qui ne font malheureusement même plus la une de nos médias. Or, à terme, les conséquences pourraient être bien plus périlleuses, voire dramatiques non seulement pour les humains mais pour toutes les créatures vivantes qui peuplent notre planète.

Malgré les avertissements répétés des scientifiques, les gouvernements rejettent ou du moins peinent à instaurer des mesures qui permettraient de ralentir les effets dévastateurs qui nous sont promis pour demain déjà. Les principales actions sont aujourd'hui portées par des personnes convaincues de la nécessité d'agir. Nous avons décidé d'être des acteurs du changement et de l'abandon définitif de toute motorisation thermique pour nos machines et ceci dès le printemps 2022.

Nous sommes persuadés que nous devons substituer les moteurs à combustion dans tous les domaines où cela est possible et il n'est déjà plus à démontrer que les machines à moteur électrique sont performantes, n'émettent aucun gaz à effet de serre, aucune particule nocive, sont nettement moins bruyantes et beaucoup plus durables.

A partir de l'année prochaine, nous ne proposerons plus que des machines électriques filaires et à batterie lithium-Ion dont les performances égalent ou du moins approchent de très près les prérogatives des machines à essence les plus performantes du marché. Nos détracteurs diront que les batteries conçues avec du lithium ne sont pas totalement vertes et c'est à la fois juste et pourtant peu pertinent si celles-ci sont utilisées sur une grande variété de solutions pratiques. Or, par exemple, le même accus Makita 18V est utilisable sur un éventail de plus de 200 machines différentes qui vont de la perceuse-visseuse à la scie circulaire classique ou à des machines de jardin telles des tondeuses, des débroussailluses, des taille-haies ou encore à des aspirateurs, des lampes LED et même des glacières/box chauffants fort utiles toute l'année.

Dès lors que le potentiel d'une ou deux batteries seulement pour les machines les plus performantes permet un usage aussi varié que régulier pendant de nombreuses années, les avantages sont largement en faveur de l'utilisation de telles sources d'énergie qui sont à la fois très économes en matières premières que de plus en plus facilement recyclables dans des circuits de valorisation reconnus comme étant favorable à notre environnement.

Go Green, Go Makita !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

MAKITA

Toujours près de vous !

**Envoyez-nous vos remarques,
propositions et idées à :**
makitafash@makita.ch



Cette machine Makita a été utilisée avec un accus contrefait.



Méfiez-vous des contrefaçons !



Les plagiats et contrefaçons de produits de marque sont encore et toujours d'actualité. Les machines, batteries et accessoires Makita sont également concernés. Des prétendues bonnes affaires sont proposées notamment sur internet. En cas de doute, vérifiez attentivement les articles proposés.

Les articles contrefaits peuvent rapidement conduire à des situations dangereuses. Contrairement aux produits Makita originaux, ceux-ci ne sont ni de haute qualité ni suffisamment testés. Ce qui signifie que les produits contrefaits peuvent rapidement provoquer des incendies, des dommages aux machines et aux chargeurs et des blessures aux utilisateurs.

Plus d'informations sur www.makita.ch/informations


DHP485RTJ *LXT*

Perceuse-frappeuse LXT

Mandrin autoserrant : 1.5 - 13 mm
 Nbre de tours : 0 - 500 / 0 - 1'900
 Nbre de frappes : 0 - 7'500 / 0 - 28'500
 Capacité bois/maçonnerie/acier / 38 / 13 / 13 mm
 Couple max. dur/mou : 50 / 25 Nm
 Poids incl. accu : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B

419.-
~~539.-~~



DTD152RMJ *LXT*

Visseuse à choc LXT

Porte-outils 6 pans 1/4"
 Nbre de tours : 0 - 2'900
 Nombre de frappes : 0 - 3'500
 Couple de serrage dur : 165 Nm
 Poids incl. accu : 1.6 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B

4.0Ah
36 min

389.-
~~537.-~~



DHR171RTJ *LXT*

Marteau perforateur 2 fonctions LXT

0 - 4'800 tours/min / 0 - 680 frappes/min
 Capacité bois / maçonnerie / acier : 13 / 17 / 10 mm
 Puissance de frappe (EPTA) : 1.2 J
 Poids incl. accu : 2.5 kg

Livré avec poignée latérale, butée de profondeur, 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-C



GRATUIT

(Valeur CHF 24.-)



419.-
~~534.-~~

DCG180RYEX *LXT*

Pistolet à mastic LXT

Autonomie approx. : 3.5 heures
 Capacité cartouches 300 ml
 Poussée maximale : 5000 N
 Poids incl. accu : 2.1 kg

Livré avec support pour cartouche, support pour boudins 600 ml, 2x accus 1.5 Ah, chargeur rapide, coffret de transport

439.-
~~559.-~~



plus robuste...



plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !!

Meuleuses angulaires 40Vmax XGT

Nombre de tours : 8'500 t/min.
Diamètre du disque : 125 mm
Broches : M14
Poids : 3.6 kg

Livrées avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D



Image : GA005G

GA005GM201

Avec interrupteur coulissant

GA013GM201

Avec interrupteur de sécurité



679.-
~~909.-~~



Modèles avec vitesse variable et système AWS

Données techniques et équipement comme ci-dessus, sauf :
Nombre de tours : 3'000-8'500 t/min.
Communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth



Image : GA029G

GA023GM201

Avec interrupteur coulissant

GA029GM201

Avec interrupteur de sécurité

699.-
~~929.-~~

DK0124G201 XGT

Set Meuleuse angulaire et perceuse-visseuse 40Vmax

GA005GZ Meuleuse angulaire (voir ci-dessus)

DF001GZ Perceuse-visseuse

Livrées avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, et coffret de transport Makpac-D



949.-
~~1'199.-~~

LS002GZ01 XGT

Scie à onglets Ø 216 mm 40Vmax avec système AWS

Vitesse à vide : 0 - 4'800 t/min
Alésage / Diamètre lame : 30/216 mm
Profondeur de coupe à 90° : 70 x 312 mm
Poids avec accu : 17.0 kg



869.-
~~1'169.-~~



*communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

Livraison avec lame MD 30 dents (art. E-06971), sac à poussière, rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, clé, sans accu et sans chargeur

plus robuste...



plus puissant...

pour les PROS les plus exigeants !!

UB001GM101 **XGT**

Souffleur 40Vmax

Vitesse à vide : 0 - 23'000
Vitesse de l'air : 64 m/sec
Volume de l'air : 16 m³/min
Dimensions : 917/1017 x 167 x 297 mm
Poids incl. accu : 3.9 kg



Livré avec une buse ronde et une bandoulière
1x accu XGT 4.0 Ah, chargeur rapide



4.0Ah

45 min

529.-
~~739.-~~

HR005GM202 **XGT**

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 40Vmax avec système AWS

Nombre de tours : 250-500
Nombre de frappes : 1'450 - 2'900
Capacité maçonnerie : 40 mm
Puissance de frappe (EPTA) 8 J
Dimensions : 820 x 115 x 305 mm
Poids avec accu : 8.2 kg

Livré avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, mandrin pour SDS-MAX, butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, unité AWS et coffret de transport



1'299.-
~~1'519.-~~



4.0Ah

45 min



*communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

HM001GM201 **XGT**

Marteau burineur SDS-MAX 40Vmax avec système AWS

Nombre de frappes : 0 - 2'650
Puissance de frappe (EPTA) 9.4 J
Dimensions : 516 x 113 x 280 mm
Poids avec accu : 7.1 kg

Livré avec 2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide, mandrin pour SDS-MAX, poignée latérale, graisse, chiffon et coffret de transport, sans unité AWS



1'099.-
~~1'239.-~~



4.0Ah

45 min



*communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth



Plus de 200 machines
au choix ! **LXT** **18V**

avec 3.0Ah, 4.0Ah, 5.0Ah ou 6.0Ah !

Tout est possible avec Makita !!!
Valables pour toutes les machines 18V
voir choix complet sur
www.makita.ch

									 DMR115 279.-	 DMR202 189.-	 DML812 149.-	 DML811 219.-
			 DML814 349.-	 DML810 399.-	 DCW180Z 769.-	 DCL280FZ 175.-	 DML809 299.-					
 DUB184Z 259.-	 DUB363ZV 454.-	 DCU180Z 937.-	 DVC750LZX1 243.-	 DRC200Z 1'279.-	 DVP180Z 450.-	 DUN461W 209.-	 DMP180Z 142.-					
 DUX181ZX1 329.-	 DUR192LZ 275.-	 DUR191LZX3 378.-	 DDA450ZK 449.-	 DUS054Z 199.-	 DUM111ZX 109.-	 DUH523Z 155.-	 DUC254Z 360.-					
 DVC155LZX2 629.-	 DVC157LZX3 723.-	 DVC660Z 420.-	 DVC560Z 575.-	 DHW080ZK 699.-	 DUB362Z 309.-	 DLS714NZ 783.-	 DLS211ZU 1'160.-					
 DCE090ZX1 739.-	 DGA900ZK 410.-	 DHS782ZJ 525.-	 DHS900ZU 599.-	 DSP600ZJ 539.-	 DDG460ZX7 689.-	 DDA460ZK 686.-	 DHR400ZKU 932.-					
 DLM462Z 1'049.-	 DLM533Z 1'299.-	 DUC256Z 379.-	 DUC306Z 399.-	 DUC353Z 466.-	 DUR368LZ 438.-	 DUP362Z 1'299.-	 DJR360ZK 346.-					

¹Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

4 ENERGYPACK
avec chargeur rapide
et **2** accus



3.0Ah  22min
EPAC18-302
191F88-8**
~~260.-~~ ***189.-**

4.0Ah  36min
EPAC18-402
197490-7**
~~290.-~~ ***229.-**

5.0Ah  45min
EPAC18-502
197570-9**
~~320.-~~ ***289.-**

6.0Ah  55min
EPAC18-602
199480-6**
~~370.-~~ ***339.-**

4.0Ah  36min
EPAC18-402D
199481-4**
~~435.-~~ ***359.-**

** sans Makpac

**2 machines achetées =
1 Energypack à prix cassé !**

DDF083ZJ 182.-	DDF451ZJ 291.-	DDF485ZJ 205.-	DDF487Z 149.-	DDF482ZJ 189.-	DDF484ZJ 218.-	18V LITHIUM-ION SystemKIT	
DHP484ZJ 228.-	DHP451ZJ 301.-	DHP485ZJ 215.-	DDF453ZJ 144.-	DHP487Z 159.-	DDF486Z 279.-	DHP481ZJ 338.-	DTW300Z 326.-
DFS250ZJ 283.-	DTL061ZJ 399.-	DTD157Z 264.-	DTD171ZJ 373.-	DTD154ZJ 349.-	DTD152ZJ 256.-	DTW1001ZJ 592.-	DTW700Z 499.-
DFS452ZJ 324.-	DSC102ZJ 739.-	DRV250ZJ 929.-	DCG180ZXK 339.-	DHR182ZJU 309.-	DTM52Z 299.-	DHR243ZJ 396.-	DHK180ZJ 642.-
DLS600Z 884.-	DCO181Z 239.-	DRT50ZJX11 372.-	DJV181ZJ 364.-	DJV182ZJ 370.-	DJS200Z 599.-	DJR187ZK 337.-	DHS660ZJ 369.-
DHS901ZU 599.-	DPT353Z 409.-	DJS800Z 649.-	DKP181ZJ 375.-	DWR180Z 199.-	DBS180Z 339.-	DPJ180ZJ 416.-	DSL801ZU 779.-
DWD181ZJ 1'539.-	DUT130Z 422.-	DCC500Z 259.-	DPB182Z 299.-	DJS131Z 459.-	DGP180Z 359.-	DGA519Z 369.-	DPO500Z 339.-

2 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double et 2 accus

5.0Ah 45 min

EPAC18-502D

199482-2**

~~465.-~~

***399.-**

NEW!



4 ENERGYPACK

avec chargeur rapide double et 4 accus

3.0Ah 22 min

EPAC18-304

191F89-6**

~~490.-~~

***429.-**

4.0Ah 36 min

EPAC18-404

191F90-1**

~~640.-~~

***489.-**

5.0Ah 45 min

EPAC18-504

191F91-9**

~~790.-~~

***589.-**

6.0Ah 55 min

EPAC18-604

191F92-7**

~~940.-~~

***689.-**

* Prix des Energypacks valables à l'achat de minimum 2 machines à accu 18V ou 2x18V=36V de votre choix

N1923BJ

Rabot électrique à battue 82 mm

Puissance absorbée : 600 W
 Vitesse à vide : 16'000 t/min
 Capacité de battue : 0 - 23 mm
 Réglage progr. de coupe : 0 - 3 mm
 Poids : 3.8 kg

279.-
~~326.-~~



GRATUIT



D-35302
 1 paquet avec
 10 couteaux réversibles MD
 (Valeur CHF 70.-)

Livré avec 2 couteaux réversibles MD,
 guide parallèle, raccord d'aspiration,
 gabarit de réglage pour couteaux, clé,
 coffret de transport Makpac-C
 + art. D-35302 set de 10 couteaux réversibles


2 couteaux pour une finition parfaite

9911J

Ponceuse à ruban 76 mm

Puissance absorbée : 650 W
 Vitesse du ruban : 75 - 270 m/min.
 Dimensions du ruban : 76 x 457 mm
 Poids : 3.1 kg

189.-
~~242.-~~



Livrée avec sac à poussière et coffret de transport Makpac-C

JR3051TK

Scie sabre

Puissance absorbée : 1'200 W
 Nbre de mouvements : 0 - 3'000
 Capacité bois / tube : 255 / 130 mm
 Poids : 3.3 kg



GRATUIT



B-44432
 1 boîte avec
 6 lames assorties pour le bois

(Valeur CHF 28.-)

Livrée avec assortiment de 3 lames et coffret de transport
 + art. B-44432 boîte avec 6 lames assorties pour le bois

179.-
~~206.-~~

SP6000J

Scie circulaire plongeante 55 mm Ø 165 mm

Puissance absorbée : 1'300 W
 Vitesse à vide : 2'000 - 6'400 t/min
 Profondeur de coupe à 45°/50°/90° : 40/38/56 mm
 Poids : 4.9 kg

Livrée avec lame métal dur 48 dents, clé,
 coffret de transport Makpac-D
 + art. 194368-5 rail de délignage de 1.4m



GRATUIT



194368-5
 1 rail de délignage
 1.4 mètres

(Valeur CHF 139.-)



399.-

~~517.-~~

5903RK

Scie circulaire 85 mm Ø 235 mm

Puissance absorbée : 2'000 W
 Vitesse à vide : 4'500 t/min
 Lame : Ø 235 mm / alésage 30 mm
 Coupe à 45°/90° : 64/85 mm
 Poids : 7.4 kg

Livrée avec lame métal dur 20 dents, guide parallèle,
 raccord d'aspiration, clé, coffret de transport
 + lame de scie circulaire MAKFORCE art. B-08252



GRATUIT



B-08252
 Lame de scie circulaire MAKFORCE
 235/30 mm / 18 dents

(Valeur CHF 60.-)



4351FCTJ

Scie sauteuse orbitale avec éclairage LED

Puissance absorbée : 720 W
 Nombre de mouvements : 800 - 2'800
 Capacité bois/acier doux : 135/10 mm
 Longueur de course : 26 mm
 Poids : 2.5 kg



Livrée avec assortiment de 6 lames, raccord d'aspiration,
 semelle de protection, clé et coffret de transport Makpac-A

GA5040CFJ

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Régulation électronique pour vitesse constante
Puissance absorbée : 1'400 W
Nombre de tours : 2'800 - 11'000
Poids : 2.5 kg



SJST
SUPER JOINT SYSTEM

Livrée avec poignée latérale, super-flasque, coffret de transport Makpac-B, sans disque

GA9020RF

Meuleuse angulaire Ø 230 mm

Puissance absorbée : 2'200 W
Nombre de tours : 6'600
Broches : M14 x 2
Poids : 6.4 kg



Livrée avec poignée latérale, Super-flasque, sans disque

HR1840J

Marteau perforateur SDS-Plus

Puissance absorbée : 470 W
Nombre de frappes : 0-4'800 /min
Capacité bois/acier/maçonnerie : 24/13/18 mm
Puissance de frappe : 1.4 J
Poids : 2.4 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale, Makpac-B + art. D-62723 set de forets SDS-PLUS 12 pcs de 6 à 12 mm

1.4 J

GRATUIT



D-62723
1 boîte avec 12 forets SDS-PLUS
Ø 6, 8, 10, 12, long. 160 mm

(Valeur CHF 39.-)

149.-

~~187.-~~



HR4013C

AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
NO LOAD

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 40 mm

Puissance absorbée : 1'100 W
Vitesse à vide : 250 - 500 t/min.
Nombre de frappes : 1'450 - 2'900 /min
Capacité de perçage maçonnerie : 40 mm
Capacité de perçage couronne : 105 mm
Puissance de frappe : 11.4 J
Poids : 7.4 kg
Burin orientable à 24 positions

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, coffret de transport

719.-

~~939.-~~



HM1213C

Marteau burineur SDS-Max

Puissance absorbée : 1'510 W
Nombre de frappes : 950 - 1'900 /min
Puissance de frappes : 25.5 J
Poids : 10.8 kg
Burin orientable à 12 positions

Livré avec poignée latérale, graisse chiffon et coffret de transport



809.-

~~1'029.-~~

VC2510LX1

Aspirateur industriel 25 litres Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1'050W
Débit d'air max : 2.0 m³/min
Dépression : 22 kPa
Poids : 12.8 kg
Réservoir : 14/25 l (liquide/solide)
Egalement pour liquides
avec filtre à eau !



459.-
~~505.-~~

Livré avec
2 adaptateurs pour machines, tube droit,
tube coudé, buse pour sols, buse à fente étroite,
tuyau flexible Ø 28 mm antistatique longueur 3.5 m,
tuyau flexible Ø 38 mm antistatique longueur 2.5 m



VC3210LX1

Aspirateur industriel 32 litres Classe de poussière L

Puissance absorbée : 1'050W
Débit d'air max : 2.0 m³/min
Dépression : 22 kPa
Poids : 17.2 kg
Réservoir : 27/32 l (liquide/solide)
Egalement pour liquides
avec filtre à eau !



539.-
~~642.-~~

Livré avec
2 adaptateurs pour machines, tube droit, tube coudé,
buse pour sols, buse à fente étroite, tuyau flexible
Ø 28 mm antistatique longueur 3.5 m, tuyau flexible
Ø 38 mm antistatique longueur 2.5 m



CL108FDZW CXT

Aspirateur à main 12Vmax CXT

Débit d'air max : 1.2 m³/min
Dépression : 4.4 kPa
Volume du contenant : 0.6 l
Poids avec accu : 1.2 kg

65.-
~~95.-~~



12Vmax
LITHIUM-ION

Livré avec tube droit,
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeur

DCL280FZ LXT

Aspirateur à main 18V LXT

Débit d'air max : 1.4 m³/min
Dépression : 6.4 kPa
Volume du contenant : 0.75 l
Poids avec accu : 1.6 kg

129.-
~~175.-~~



18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR

Livré avec tube droit,
buse pour sol, filtre capsule,
sans accu, sans chargeur

DCL501Z LXT

Aspirateur à cyclone 18V LXT

Débit d'air max : 1.2 m³/min
Dépression : 10 kPa
Réservoir : 0.25 l
Poids avec accu : 4.0 kg
2 vitesses

HEPA
filter

18V
LITHIUM-ION

349.-
~~396.-~~



BL
MOTOR

Livré avec buse pour sol, buse pour fentes,
tuyau droit et bandoulière, sans accu, sans chargeur

DVC261ZX11 LXT

Aspirateur dorsal 2x18V=36V LXT

Débit d'air max : 2.3 m³/min
Dépression : 11 kPa
Réservoir : 2 l (papier) / 1.5 l (tissus)
Poids avec accu : 4.5 kg
3 vitesses
Classe L

HEPA
filter

BL
MOTOR

299.-
~~379.-~~

18v + 18v → **36v**



Livré avec tuyau flexible Ø 28 mm longueur 1 m, tube coudé, tube télescopique,
buse pour sols 22 cm, filtre Hepa, sans accu, sans chargeur

LXT 18v + 18v → 36v

Tronçonneuses 2x18V=36V LXT

Vitesse chaîne : 20 m/sec
Chaîne : 3/8" / jauge 1.1 mm
Poids avec accus : 5.1 kg

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée, protège-lame, guide-chaîne, sans accu, sans chargeur



Image : DUC256

Seulement pour professionnels ayant suivi une formation spécifique

DUC256Z

Long.de coupe : 25 cm

329.-
~~379.-~~

DUC306Z

Long.de coupe : 30 cm

349.-
~~399.-~~

BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUC353Z **LXT** 18v + 18v → 36v

Tronçonneuse 2x18V=36V LXT

Longueur de coupe : 355 cm
Vitesse chaîne : 20 m/sec
Chaîne : 3/8" / jauge 1.1 mm
Poids avec accus 5.3 kg

BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



389.-
~~469.-~~

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée, guide-chaîne 35 cm, protège-lame, huile chaîne, sans accu, sans chargeur

DUB362Z **LXT** 18v + 18v → 36v

Souffleur 2x18V=36V LXT

Vitesse à vide : 11'400 - 21'500 /min
Vitesse de l'air : 54 m/sec
Volume de l'air : 13.4 m³/min
Poids avec accus : 4.4 kg

Livré avec buse ronde, bandoulière, sans accu, sans chargeur

259.-
~~309.-~~



BL MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



EB5300TH

Souffleur dorsal 4-temps

Cylindrée : 52,5 cm³
Puissance : 1.8 kW / 2.5 CV
Vitesse à à vide : 2'800 - 6'400 /min
Vitesse de l'air : 98 m/sec
Volume de l'air 15 m³/min
Poids : 10,1 kg



399.-
~~530.-~~



MM4
MAKITA MINI-ESTROKE ENGINE



MM4
MAKITA MINI-ESTROKE ENGINE

BHX2501

Souffleur 4-temps

Cylindrée : 24.5 cm³
Puissance : 0.81 kW / 1.2 CV
Vitesse à à vide : 3'500/7'800/min
Vitesse de l'air : 65 m/sec
Volume de l'air 10.1/8.91 m³/min
Poids : 5.1 kg

Livré avec tube droit, buse ronde, buse plate, clés

309.-
~~384.-~~

Prix valables du 01.10.2021 au 31.12.2021

Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sour réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
© 09.2021 MAKITA SA - 1028 Prévèrènges

www.makita.ch