Makita MAG

01/2022
Janvier-Mars

GET THE JOB DONE

Perceuse-visseuse 18V
DDF485RTJ

Vitesse à vide : 0-500 / 0-1’900 t/min
Capacité bois/acier : 38 / 13 mm
Couple max. dur/mou : 50 / 27
Poids incl. accu : 1.7 kg

Livrée avec
2x accus 5.0 Ah, Chargeur rapide, Makpac-B

399.-
~~529.-~~

18V LITHIUM-ION
LXT
BL MOTOR
XPT

Votre spécialiste Makita :

Le mot d'intro ...

Séries d'accus Makita :

CXT : Plus léger et compact
LXT : Le plus grand choix 18V au monde
XGT : Pour les applications les plus exigeantes

Chères clientes, chers clients,

Récemment, monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin a souligné les problèmes d'approvisionnement en énergie électrique qui devraient, à moyen terme, survenir en raison de notre isolement au milieu de l'Europe. Or, si nous disposons actuellement de quoi satisfaire la demande, l'avenir pourrait rapidement devenir problématique, en particulier durant l'hiver et pendant les heures de travail. Ceci même sans prendre en compte les besoins supplémentaires résultants de l'usage de plus en plus fréquent de véhicules électriques.

Les solutions proposées demandent l'approbation de toutes les parties concernées, ce qui a pour conséquence qu'il faut un temps plus que considérable pour parvenir à mener un projet à bien, qu'il s'agisse de rehausser un barrage, de créer un parc éolien ou de disposer d'une quantité suffisante de panneaux photovoltaïques… bien plus longtemps que ce que les spécialistes nous accordent comme répit !

La solution des accus Makita est évidente car ceux-ci permettent de stocker de l'énergie produite en dehors des heures de pointe pour être utilisée dès lors que le réseau serait saturé. Elle est d'autant plus intéressante que l'éventail des machines alimentées par nos accus est vaste et ne cesse de s'étoffer de nouveaux produits !

Faire le choix d'utiliser des machines à accus est non seulement judicieux en ce qui concerne la liberté que nous procurent ces machines, mais c'est aussi un gage de sécurité et d'autonomie, quelle que soit la situation !

Go Green, Go Makita !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

J. Morier
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DDF448RMJ LXT

Perceuse-visseuse 14.4V LXT

Vitesse à vide : 0-350 / 0-1'800 t/min
Capacité bois / acier : 65 / 13 mm
Couple max. dur / mou : 77 / 43 Nm
Poids incl. accu : 2.2 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B
+ GRATUIT lampe BML146

+

Lampe torche
BML146
(Valeur CHF 52.00)

389.-
~~518.-~~

DHR400ZKU

Marteau perfo-burineur 40mm SDS-MAX 2x18V=36V

Vitesse à vide : 250 - 500 t/min
Nbre de frappes : 1’450 - 2’900/min
Capacité maçonnerie : 40 mm
Avec couronne dans béton : 105 mm
Puissance de frappes (EPTA) 8J
Poids incl. accu : 8.1 kg

Livré avec
poignée latérale, butée de profondeur, unité AWS*, dans coffret de transport, sans accu et sans chargeur

799.-
~~932.-~~

18V + 18V = 36V

BL MOTOR
XPT
AVT
AWS*

18V LITHIUM-ION
XPT

*communication sans fil avec l’aspirateur via Bluetooth

DTW300RTJ LXT

Boulonneuse à choc 18V LXT

Vitesse à vide : 0-1’000 / 0-1’800 / 0-2’600 / 0-3’200 t/min
Nbre de frappes : 0-1’800 / 0-2’600 / 0-3’400 / 0-4’000
Couple de serrage : 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Porte-outils carré 1/2"
Poids incl. accu : 1.8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B
+ Coffret à 9 douilles 1/2" 38 mm article D-41517

649.-
~~735.-~~

18V LITHIUM-ION
5.0Ah
45min
BL MOTOR
XPT

+

Coffret à 9 douilles 1/2"
D-41517

Diamètres :
8, 10, 13, 13, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 mm

(Valeur CHF 69.00)

DTD154RTJ LXT

Visseuse à choc 18V LXT

Porte-outils 6 pans 1/4"
Vitesse à vide : 0-3600 / 0-2’100 / 0-1’100 t/min
Nombre de frappes : 0 - 3’800 / 0-2’600 / 0-1’100
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids incl. accu : 1.5 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-B

549.-
~~622.-~~

18V LITHIUM-ION
5.0Ah
45min
BL MOTOR
XPT

Machines à accu 18V
Le plus grand choix !!

LXT

DJR186RTE
Scie sabre 18V LXT
Longueur de course : 32 mm
Nbre de mouvements : 0 - 2'800
Capacité de coupe bois/tube : 255/133 mm
Poids incl. accu : 3.8 kg

18V LITHIUM-ION
XPT
5.0Ah
45 min

429.-
~~516.-~~

Livrée avec deux lames, 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport

DMP180Z
Gonfleur 18V LXT
Vitesse de l'air : 12 l/min
830 kPa
Poids incl. accu : 1.7 kg

Livré avec tuyau 65 cm, 5 adaptateurs pour voitures, motos, bicyclettes, ballons, vélos de route, ballons et manchons plastique, sans accu, sans chargeur

99.-
~~142.-~~

DRV150ZJ
Riveteuse 18V LXT
Course 25 mm, Traction 10'000 N
Poids incl. accu 2.2 kg

Livrée avec bol récupérateur de tiges transparent, clip de ceinture, 4 nez : 2.4, 3.2, 4 et 4.8 mm, coffret de transport Makpac-B, sans accu, sans chargeur

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT

839.-
~~909.-~~

DKP181RTJ
Rabot à battue 82 mm 18V LXT
12'000 t/min. / largeur de travail : 82 cm
Réglage progr. de coupe : 0 - 3 mm
Capacité de battue : 0 - 25 mm
Poids incl. accu : 3.6 kg

Livrée avec 2 couteaux réversibles MD, guide parallèle, gabarit de réglage pour couteaux, clé, 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, coffret de transport Makpac-C

589.-
~~681.-~~

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
ADT
AWS *
5.0Ah
45 min

*communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

HR002GM204 XGT

Marteau perforateur SDS-PLUS 40Vmax 3 fonctions

Pour perçage, forage à percussion et burinage
Nombre de tours : 0 - 5'000 t/min
Nombre de frappes : 0 - 980
Capacité bois/maçonnerie : 32/28 mm
Capacité acier : 13 mm
Puissance de frappe (EPTA): 2.9 J
Poids avec accu : 4.6 kg

1'069.-
~~1'259.-~~

Livré avec système d'aspiration de poussière DX14 avec filtre HEPA, mandrin pour SDS-PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale, 2 accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-D

40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT
AVT & SOFT NO LOAD
4.0Ah
45 min
AWS *
AFT

*communication sans fil avec l'aspirateur via Bluetooth

HP001GM201 XGT

Perceuse-frappeuse SDS-MAX 40Vmax

Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2'600 t/min
Nombre de frappes : 0 - 9'750 / 0 - 39'000
Capacité bois/maçonnerie : 76/20 mm
Capacité acier : 20 mm
Couple max. dur/mou : 140 / 68 Nm
Poids avec accu : 3.0 kg

Livrée avec clip pour ceinture, poignée latérale, butée de profondeur, 2 accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B

40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT
AFT

769.-
~~949.-~~

4.0Ah
45 min

TW004GM202

Boulonneuse à choc 40Vmax

Vitesse à vide : 0 - 1'000/1'800/2'600/3'200 t/min
Nbre de frappes : 0 - 1'800/2'600/3'400/4'000 /min
Couple de serrage : 350 / 630 Nm
Porte-outils carré : 1/2"
Poids incl. accu : 2.2 kg

Livrée avec
2x accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C

759.-
~~929.-~~

40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT
4.0Ah
45 min

JR001GM201

Scie sabre 40Vmax

Nombre de mouvements : 0 - 3'000
Capacité de coupe bois/tube : 255/130 mm
Poids avec accu : 4.5 kg

769.-
~~949.-~~

Livrée avec 3 lames, 2 accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport

40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT
4.0Ah
45 min

DF001GM201

Perceuse-visseuse 40Vmax

Vitesse à vide : 0 - 650 / 0 - 2'600 t/min
Capacité de perçage bois / acier : 76 / 20 mm
Couple max. dur / mou : 140 / 68 Nm
Poids incl. accu : 3.0 kg

Livrée avec clip pour ceinture, poignée latérale, 2 accus XGT 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B

759.-
~~929.-~~

40Vmax Li-ion
BL MOTOR
XPT
AFT
4.0Ah
45 min

OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 40Vmax

pour les plus exigeants !!

HS004G-EPAC

Scie circulaire
Ø 190 mm
6'000 t/min / 4.7 kg
Alésage 30 mm
Coupe max : 62.5 mm
Avec lame MD 24 dents

sans coffret
de transport

~~1'188.-~~ **919.-**

DF002G-EPAC

Perceuse-visseuse
0-600 / 0-2'000 t/min
Bois/Acier : 38 / 13 mm
64/30 Nm / 2.8 kg

sans coffret
de transport

~~868.-~~ **659.-**

TW001G-EPAC

Boulonneuse à choc
0 - 950/1'150/1'400/1'800 t/min
0 - 1'900/2'200/2'400/2'500 frappes/min
450 / 840 / 1'500 / 1'800 Nm
Porte-outils carré 3/4" / 4.2 kg

~~1'158.-~~ **919.-**

sans coffret
de transport



+ 1x

ENERGYPACK 40Vmax 4.0 Ah
EPAC40-402 art. 191J38-7
avec chaque machine à choix de cette page!

(Prix catalogue : CHF 579.-)

UR003G-EPAC

Débroussailleuse
6'500 / 5'300 / 3'500 t/min
Ø de coupe 35 cm
M10x1.25LH / 4.7 kg

~~1'188.-~~ **919.-**

UR002G-EPAC

Débroussailleuse
6'500 / 5'300 / 3'500 t/min
Ø de coupe 35 cm
M10x1.25LH / 5.2 kg

~~1'188.-~~ **919.-**

UH004G-EPAC

Taille-haies 60 cm
2'000 / 3'600 / 5'000 t/min
Ø branches max: 23.5 mm
4.9 kg

~~1'193.-~~ **919.-**

OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 18V

pour le plus grand choix au monde !!

LXT 18V LITHIUM-ION

DDF486-EPAC

Perceuse-visseuse

0-550 / 0-2’100 t/min
Bois/acier : 76/13 mm
130 / 65 Nm
2.6 kg
Sans coffret de transport

529.-
~~599.-~~

DTD153-EPAC

Visseuse à choc

0-3’400 t/min / 0-3’600 frappes/min
Porte-outil 6-pans 1/4"
170 Nm / 1.5 kg

439.-
~~513.-~~

DHR243-EPAC

Marteau perforateur 3 fonctions

Perçage, forage à percussion et burinage
0 - 950 t/min / 0 - 4’700 frappes/min
Bois/Maçonnerie/Acier : 27/24/13 mm
3,5 kg
Avec mandrin SDS-PLUS
et mandrin auto-serrant

639.-
~~716.-~~

DGA513-EPAC

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

3’000 - 8’500 t/min
Broche M14 / 3.0 kg
Interrupteur coulissant
Vitesse variable

569.-
~~649.-~~

+ 1x

ENERGYPACK 18V 5.0 Ah

EPAC18-502 art. 197570-9

avec chaque machine de cette page!

(Prix catalogue : CHF 320.-)

599.-
~~684.-~~

DJV181-EPAC

Scie sauteuse orbitale

800 - 3’500 mouvements/min
Capacité bois max: 135 mm
Mouvement orbital à 4 positions
2.6 kg

799.-
~~918.-~~

DHS901-EPAC

Scie circulaire 2x18V=36V Ø 235 mm

4’500 t/min
Coupe max. 85 mm
Alésage 30 mm
6.4 kg

sans coffret de transport

599.-
~~680.-~~

sans coffret de transport

DUC254-EPAC

Tronçonneuse 25 cm

24 m/sec / 1/4" / 1.3 mm
3.1 kg

Seulement pour les professionnels ayant suivi une formation spécifique !

379.-
~~449.-~~

DUB186-EPAC

Souffleur

56 m/sec / 3.2 m³
5.8 kPa / 2.1 kg

sans coffret de transport

OFFRE SPÉCIALE ENERGYPACK 12Vmax
pour plus de confort !

HP332D-EPAC
Perceuse-frappeuse
0-450 / 0-1’500 t/min
0-6’750 / 0-22’500 frappes/min
Bois/Acier : 28 / 10 mm
Brique : 8 mm
35/21 Nm / 1.3 kg

289.-
337.-

DF333D-EPAC
Perceuse-visseuse
0-450 / 0-1’700 t/min
Bois/Acier : 21 / 10 mm
30/14 Nm / 1.2 kg

209.-
258.-

PV301D-EPAC
Ponceuse-polisseuse
0-2’800 / 0-9’500 t/min
Ø disque : 50-80 mm
1.2 kg /
Avec plateau de polissage 75 mm, plateau de ponçage 50 mm, un patin en laine et 2 éponges 80 mm

399.-
489.-

sans coffret de transport

+ 1x
ENERGYPACK 12Vmax 2.0 Ah
EPAC12-202 art. 197658-5
avec chaque machine à choix de cette page!
(Prix catalogue : CHF 150.-)

199.-
292.-

MP100D-EPAC
Gonfleur
Vitesse de l’air : 10 l/min
830 kPa / 1.3 kg
Avec 5 adaptateurs

sans coffret de transport

299.-
382.-

CL121D-EPAC
Aspirateur pour voiture
4.6 kPa / 1.3 m³/m
0.5 litres / 1.8 kg
Avec set de soufflage
2 buses et 2 brosses
livré avec 1 accu 4.0 Ah et chargeur standard

sans coffret de transport

279.-
359.-

UN460D-EPAC
Taille-haies sur perche
3’600 t/min
Long. de coupe 46 cm
Ø branches max. 18 mm
3.0 kg

sans coffret de transport

HS7611J

Scie circulaire 65 mm ø 190 mm

Puissance absorbé : 1’600 W
Diamètre/alésage : 185/30 mm
Vitesse à vide : 5’500 t/min.
Coupe à 90°/45° : 65/45 mm
Poids (EPTA) : 4.5 kg

219.-
~~279.-~~

Livrée avec coffret de transport Makpac-C

JR3070CT

Scie sabre

Puissance absorbé : 1’510 W
Nombre de mouvements : 0-2’800/min
Coupe bois/tube : 255/130 mm
Poids (EPTA) 4.9 kg

B-44432
Set de 6 lames assorties pour le bois
(Valeur CHF 28.-)

Livrée avec assortiment de 3 lames dans coffret de transport + 6 lames assortis, article B-44432

299.-
~~399.-~~

LS0815FLN

Scie à onglets Ø 216/30 mm

Puissance absorbé : 1’400 W
Nmbre de mouvements : 0-5’000/min
Diamètre/Alésage : 216/30 mm
Coupe à 90° : 65 x 305 mm
Onglet ° biaise 45° + 45° G : 50 x 215 mm
Poids (EPTA) : 15.5 kg

Livrée avec lame MD 48 dents, sac à poussière, rallonges latérales, étau vertical, équerre de réglage, clé + chariot de travail et de transport, article DEBWST06

DEBWST06
Chariot de travail et de transport
(Valeur CHF 339.-)

699.-
~~914.-~~

RP0900J

Défonceuse plongeante 8 mm

Puissance absorbé : 900 W
Vitesse à vide : 27’000 t/min
Profondeur de défonçage : 0-35 mm
Poids (EPTA) : 3.1 kg
Avec pinces de serrage de 6+8 mm + 1/4" + 3/8"

179.-
~~245.-~~

Livrée avec pinces de serrage de 6+8 mm + 1/4", guide parallèle, raccord d’aspiration, clés, coffret de transport Makpac-B

9403J

Ponceuse à ruban 100 mm

Puissance absorbé : 1’200 W
Vitesse du ruban : 500 m/min
Dimensions du ruban : 100 x 610 mm
Poids (EPTA) : 6.6 kg

439.-
~~575.-~~

Livrée avec sac à poussière, coffret de transport Makpac-C

GA4530R

Meuleuse angulaire Ø 115 mm

Puissance absorbé : 720 W
Vitesse à vide : 11'000 t/min
Poids (EPTA) : 2.2 kg

69.-
~~101.-~~

Livrée avec poignée latérale, disque à ébarber, clé à ergots

9565HRZ

Meuleuse angulaire Ø 125 mm

Puissance absorbé : 1'100 W
Vitesse à vide : 12'000 t/min
Poids (EPTA) : 2.4 kg

119.-
~~196.-~~

Livrée avec poignée latérale (sans disque)

HP2071FJ

Perceuse frappeuse électronique

Puissance absorbé : 1'010 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 / 0 - 2'900 t/min
Frappes : 0 - 24'000 / 0 - 58'000/min
Bois/acier/maçonnerie : 40/16/20 mm
Mandrin autoserrant : 2-13 mm
Poids (EPTA) : 2.9 kg

219.-
~~279.-~~

+

B-44884
Set 21 pcs de forets mixtes bois/métal/maçonnerie
(Valeur CHF 44.-)

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale dans coffret de transport Makpac-A + set de forets mixtes article B-44884



HR2630J

Marteau perfo-burineur 26 mm SDS-PLUS

Puissance absorbé : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min
Frappes : 0 - 4'600 /min
Bois/acier : 32/13 mm
Maçonnerie : 26 mm
2.9 J / 3.4 kg

199.-
~~254.-~~

+

B-59019
Set de forets NEMESIS II
7 pièces assortis
(Valeur CHF 91.-)

Livré avec
butée de profondeur, poignée latérale dans coffret de transport Makpac-B + set de forets NEMESIS II, article B-59019

HR5212C

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 52 mm

Puissance absorbé : 1'510 W
Vitesse à vide : 150 - 310 t/min
Frappes : 1'100 - 2'250 /min
Maçonnerie : 52 mm
Avec couronne dans béton : 160 mm
Puissance de frappe (EPTA) : 20 J
Poids (EPTA) : 12.1 kg

AVT & SOFT NO LOAD

999.-
~~1'269.-~~

Livré avec butée de profondeur, poignée de perçage, poignée de burinage, graisse, chiffon, coffret de transport

VC2000L

Aspirateur électrique industriel 20 litres
Classe de poussière L

Puissance absorbé : 1'000 W
Dépression : 21.0 kPa
Débit d'air max : 3.6 m³/min
Filtre Push & Clean
Poids (EPTA) : 7.5 kg

Livré avec
support pour accessoires, sac filtrant, sac d'élimination, tuyau flexible longueur 3.5 m, tubes droits, buse pour sols, buse à fente étroite, buse pour meubles, sans raccordement électrique pour machines

Push&Clean Filter Cleaning System

199.-
~~269.-~~

DVC863LZX

Aspirateur 2x18V=36V LXT
Classe de poussière L

Dépression : 9.8 kPa
Débit d'air max : 2.1 m³/min
Filtre HEPA
Réservoir : 8 l
Poids incl. accus : 9.9 kg

HEPA filter

459.-
~~635.-~~

Livré avec
Box de rangement accessoires, tuyau 3.5m Ø 28 mm avec 3 manchons de raccordement, sac d'élimination, sans accu, sans chargeur

DCL180B-EPAC

Aspirateur à main 18V LXT

Dépression : 4.2 kPa
Débit d'air max. 1.4 m³/min
Réservoir : 0.65 l
Poids incl. accu : 1.7 kg

239.-
~~364.-~~

+

ENERGYPACK
EPAC 18-302
(Valeur CHF 260.-)

Livré avec buse pour sols, buse droite, tuyau de rallonge, support pour buse droite, filtre et pré-filtre en tissus,
+ Energypack EPAC18-302 art. 191F88-8 avec 2 accus 3.0 Ah et chargeur rapide

DVC750LZX

Aspirateur portatif 18V LXT

Dépression : 6.7 / 4.2 kPa
Débit d'air max : 1.6 / 1.3 m³/min
Réservoir : 7.5 l
Poids incl. accu 4.6 kg

189.-
~~243.-~~

Livré avec buse en caoutchouc, tuyau d'aspiration flexible, bandoulière, sans accu ni chargeur

DHW080-EPAC

Nettoyeur à haute pression 80bar 2x18V=36V LXT

Pour tous les travaux de nettoyage autour de la maison
2 vitesses / Débit max : 378 l/hr
Température max. du liquide : 40°C
Autonomie avec 2x5.0 Ah : 12.5 / 28 min
Poids incl. accus 7.7 kg

999.-
~~1'489.-~~

+

ENERGYPACK
EPAC 18-504
(Valeur CHF 790.-)

Livré avec lance à buse variable, lance buse rotative, tuyau haute-pression 5m, diffuseur pour produit de nettoyage, raccord pour tuyau de jardin 3/4, raccord rapide, coffret de transport qui peut être utilisé pour réserve d'eau, + Energypack EPAC18-504 article 197631-5 avec 4 accus 5.0Ah, chargeur double rapide et coffret de transport Makpac

Taille-haies Semi-Pro

3 poignées dotées chacune d'un interrupteur
550 W / Vitesse à vide : 3'200 t/min
Ø branches max. 18 mm

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

Image : UH5575

UH4570

Long.de coupe : 45 cm
Poids : 3.8 kg

~~171.-~~ **159.-**

UH5570

Long.de coupe : 55 cm
Poids : 3.9 kg

~~218.-~~ **179.-**

Taille-haies Pro

3 poignées dotées chacune d'un interrupteur
670 W / Vitesse à vide : 3'000 t/min
Ø branches max. 18 mm

Livrée avec protège-lame, crochet de suspension

Image : UH6580

UH6580

Long.de coupe : 65 cm
Poids : 4.6 kg

~~283.-~~ **239.-**

UH7580

Long.de coupe : 75 cm
Poids 4.7 kg

~~304.-~~ **259.-**

DUP362-EPAC

LXT 18V + 18V = 36V

Sécateur 2x18V=36V LXT

Ouverture max. des lames : 54 mm
Ø max. des branches : 33 mm
Poids (EPTA) : 3.7 kg

XPT

Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver
+ Energypack EPAC-504

~~2'096.-~~ **1'799.-**

+EPAC18-504
Energypack art. 197631-5
4 accus 5Ah + chargeur double

LXT 18V + 18V = 36V

Tondeuse à accu 2x18V=36V

Surfaces recommandées : jusqu'à 800 m²
Vitesse à vide : 2'500 - 3'300 t/min
Largeur de coupe 46 cm
Panier : 60 l
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Autonomie avec 2x5Ah : 18 min
Poids avec accu : 27.6 kg

Livrée avec panier de ramassage, insert mulching, 2 accus 5.0Ah et chargeur double

~~969.-~~ **889.-**

DLM460CT2

Avec chargeur standard double DC18SH (110 min)

~~1'059.-~~ **949.-**

DLM460PT2

Avec chargeur rapide double DC18RD (45 min)

ELM4620

Tondeuse électrique 46 cm

Puissance absorbé : 1'800 W
Surfaces recommandées : jusqu'à 800 m²
Largeur de coupe 46 cm
Panier : 60 l
Hauteur de coupe réglable : 20 - 75 mm
Poids (EPTA) : 29.2 kg

~~441.-~~ **349.-**

Livrée avec panier de ramassage, insert mulching, déflecteur pour éjection latérale, guide câble

Prix valables du 01.01.2022 au 31.03.2022

Prix recommandés sans engagement, toutes taxes comprises. Sour réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé

© 12.2021 MAKITA SA - 1028 Préverenges